

2024年甘肃省普通高校专升本计算机考前冲刺模拟试卷（三）

一、选择题（共50题，每题1分，共50分）

1. [单选]

冯·诺依曼计算机的基本工作原理是（ ）和程序控制。

- (A) 逻辑连接
- (B) 程序外接
- (C) 数据内置
- (D) 存储程序

2. [单选]

在计算机应用中，“计算机辅助设计”的英文缩写为（ ）。

- (A) CAD
- (B) CAM
- (C) CAF
- (D) CAT

3. [单选]

计算机可分为模拟计算机和数字计算机，这种分类依据是（ ）。

- (A) 计算机的规模
- (B) 计算机的构成器件
- (C) 计算机的用途
- (D) 计算机的处理数据

4. [单选]

计算机采用的主机电子器件的发展顺序是（ ）。

- (A) 电子管、晶体管、集成电路、芯片
- (B) 晶体管、电子管、集成电路、芯片
- (C) 电子管、晶体管、中小规模集成电路、大规模和超大规模集成电路
- (D) 晶体管、电子管、中小规模集成电路、大规模和超大规模集成电路

5. [单选]

计算机的一条指令的组成包括（ ）。

- (A) 地址和数据
- (B) 操作码和操作数
- (C) 国标码和机内码
- (D) ASCII码和国标码

6. [单选]

人们常说的“64位计算机”中的64位指的是（ ）。

- (A) 微机型号
- (B) 内存容量
- (C) 存储单位
- (D) 机器字长

7. [单选]

将十进制数157转换为二进制数是（ ）。

- (A) 11100100
- (B) 10011101
- (C) 10011111
- (D) 01101101

8. [单选]

将十进制数234转换为十六进制数是（ ）。

- (A) E10
- (B) EA
- (C) FA
- (D) FF

9. [单选]

在下列字符中，其ASCII码值最小的一个是（ ）。

- (A) 空格
- (B) 0
- (C) A
- (D) a

10. [单选]

计算机能直接识别的程序是()。

- (A) 源程序 (B) 汇编语言程序
(C) 机器语言程序 (D) 低级语言程序



11. [单选]

Windows 7是一个()的操作系统。

- (A) 单任务 (B) 多任务
(C) 实时 (D) 重复任务



12. [单选]

以下关于操作系统的描述,不正确的是()。

- (A) 操作系统是最基本的系统软件
(B) 操作系统可以直接运行在裸机上,对硬件系统进行管理
(C) 操作系统与用户对话的界面必定是图形界面 (D) 各种应用程序必须在操作系统的支持下才能运行



13. [单选]

关于Windows 7启动时说法错误的是()。

- (A) 启动Windows 7操作系统时,可选择登录账户 (B) 用户账户登录密码可在控制面板中设置
(C) 启动Windows 7操作系统时,按F8可进入安全模式 (D) 用户账户登录时必须输入密码



14. [单选]

在Windows 7系统中,“开始”菜单单击“关机”按钮右侧的箭头不能看到的选项是()。

- (A) 切换用户 (B) 注销
(C) 重新启动 (D) 更改登录密码



15. [单选]

下列不属于Windows 7图标排序方式的是()。

- (A) 名称 (B) 大小
(C) 详细信息 (D) 项目类型



16. [单选]

下列关于快捷方式的叙述,错误的是()。

- (A) 快捷方式不是文件
(B) 与快捷方式关联的不一定是应用程序,也可以是其他类型的文件
(C) 左下角带有小箭头的图标是快捷方式图标 (D) 快捷菜单可以放在桌面、“开始”菜单或文件夹下



17. [单选]

Windows 7控制面板的颜色选项()。

- (A) 只能改变桌面颜色 (B) 只能改变桌面和窗口边框的颜色
(C) 只能改变桌面、窗口和对话框的颜色 (D) 能改变许多屏幕元素的颜色



18. [单选]

在Windows 7中窗口和对话框的区别是()。

- (A) 窗口可以移动对话框不能移动 (B) 窗口有标题栏而对话框没有
(C) 窗口有命令按钮而对话框没有 (D) 窗口有菜单栏而对话框没有



19. [单选]

关于计算机网络的论述中,下列说法正确的是()。



- (A) 组建计算机网络的目的是实现局域网的互联 (B) 联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统
(C) 网络必须采用一个具有全局资源调度能力的分布式操作系统
(D) 互联的计算机是指分布在不同地理位置的多台独立的自治计算机系统

20. [单选]

将网络划分为广域网 (WAN)、城域网 (MAN) 和局域网 (LAN) 的主要依据是 ()。

- (A) 接入计算机所使用的操作系统 (B) 接入计算机的类型
(C) 网络的拓扑结构 (D) 网络分布的地域范围

21. [单选]

在局域网中, 目前最常用的传输介质是 ()。

- (A) 双绞线 (B) 同轴电缆
(C) 光缆 (D) 无线通信

22. [单选]

计算机网络中, 集线器的主要作用是 ()。

- (A) 网络协议的转换 (B) 对接收到的信号进行再次放大
(C) 进行物理编址、错误校验及流控制 (D) 把数据按照一条当前最优的路径发送到目的网络

23. [单选]

下面表示数据传输有效性的指标是 ()。

- (A) 误码率 (B) 传输速率
(C) 信道容量 (D) 频带利用率

24. [单选]

各节点都与中心节点连接, 呈辐射状排列在中心节点周围, 将这种结构称为 ()。

- (A) 总线型拓扑结构 (B) 环型拓扑结构
(C) 星型拓扑结构 (D) 网状拓扑结构

25. [单选]

下列属于数据链路层协议的是 ()。

- (A) 网际协议 (IP) (B) 传输控制协议 (TCP)
(C) 文件传输协议 (FTP) (D) 点对点协议 (PPP)

26. [单选]

下面IP地址, 正确的是 ()。

- (A) 202.119.11.12 (B) 256.92.30.01
(C) 112.162.20.345.34 (D) 203.156.33.AB

27. [单选]

电子邮件通常使用的协议有 ()。

- (A) TELNET和POP3 (B) SMTP和HTTP
(C) TCP和IP (D) SMTP和POP3

28. [单选]

计算机病毒是指 ()。

- (A) 编制有错误的计算机程序 (B) 设计不完善的计算机程序
(C) 计算机的程序已被破坏 (D) 以危害系统为目的的特殊的计算机程序

29. [单选]

在Word 2010中编辑文档时，为了使文档更清晰，可以对页眉页脚进行编辑，如输入时间、日期、页码、文字等，但要注意的是页眉页脚只允许在（ ）中编辑。

- (A) 大纲视图
- (B) 普通视图
- (C) 页面视图
- (D) 以上都不对

30. [单选]

在编辑Word 2010文档时，将光标移到文档左侧的空白区域，当光标变成箭头时，连续三次快速单击鼠标左键，可以选中（ ）。

- (A) 当前行
- (B) 当前段
- (C) 整篇文档
- (D) 文档标题

31. [单选]

Word 2010中，按回车键是产生一个（ ）。

- (A) 换行符
- (B) 段落标记符
- (C) 分页符
- (D) 分节符

32. [单选]

在Word 2010中打开多个文档后，要在文档之间进行切换，可使用组合键（ ）。

- (A) Ctrl+F6
- (B) Alt+F4
- (C) Ctrl+F5
- (D) Alt+F5

33. [单选]

在Word 2010中，“插入插图”命令中不可插入（ ）。

- (A) 公式
- (B) 剪贴画
- (C) 形状
- (D) 图表

34. [单选]

在Word 2010中提供了单倍、多倍、固定行距等（ ）种行距选择。

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

35. [单选]

在Word 2010中，要把整篇文档中的“计算机技术”全部删除，最简单的办法是使用“开始”选项卡“编辑”组中的（ ）命令。

- (A) 清除
- (B) 撤销
- (C) 剪切
- (D) 替换

36. [单选]

在Word 2010中，下列不能作为邮件合并数据源的是（ ）。

- (A) HTML文件
- (B) 文本文件
- (C) 图像文件
- (D) Excel文件

37. [单选]

在Word 2010中编辑表格时，选定整个表格后，按Backspace键，则（ ）。

- (A) 表格中插入点所在的行被删除
- (B) 表格被删除，但表格的内容未被删除
- (C) 表格和内容全部被删除
- (D) 表格中的内容被删除，但表格未被删除

38. [单选]

以下不是Excel 2010软件的功能选项是（ ）。

- (A) 视频编辑
- (B) 表格数据建立
- (C) 数据分析
- (D) 图表建立

39. [单选]

在Excel 2010中，工作表左上角，行号和列号交叉处的按钮作用是（ ）。

- (A) 选中行号
- (B) 选中列号
- (C) 选中整个工作表
- (D) 无作用



40. [单选]

在Excel 2010工作表中，不能进行操作的是（ ）。

- (A) 恢复被删除的工作表
- (B) 修改工作表名称
- (C) 移动和复制工作表
- (D) 插入和删除工作表



41. [单选]

在Excel 2010工作表中，选定某单元格，单击“开始”选项卡的“单元格”中的“删除”选项，不可能完成的操作是（ ）。

- (A) 删除该行
- (B) 下侧单元格上移
- (C) 删除该列
- (D) 上侧单元格下移



42. [单选]

在Excel 2010中，关于“删除”和“清除”的正确叙述有（ ）。

- (A) 删除内容不可以恢复，清除的内容可以恢复
- (B) 删除指定区域是将该区域的数据连同单元格一起从工作表中删除
- (C) Del键的功能相当于删除命令
- (D) 删除和清除均不移动单元格本身，但删除操作将原单元格清空；而清除操作将原单元格中内容变为0



43. [单选]

在Excel 2010中，能实现计数功能的函数是（ ）。

- (A) COUNT
- (B) SUM
- (C) MAX
- (D) AVERAGE



44. [单选]

在Excel 2010中，图表中的（ ）会随着工作表中数据的变化而发生相应的变化。

- (A) 图例
- (B) 图表的数据值
- (C) 图表类型
- (D) 图表位置



45. [单选]

在Excel 2010中，创建分类汇总时，在“汇总方式”中选择一种具体的汇总方式，默认认为（ ）。

- (A) 求和
- (B) 求平均
- (C) 求平方
- (D) 立方



46. [单选]

演示文稿中的每一张演示的单页称为（ ），它是演示文稿的核心。

- (A) 版式
- (B) 母版
- (C) 模板
- (D) 幻灯片



47. [单选]

在（ ）视图方式下，能实现在一屏显示多张幻灯片。

- (A) 幻灯片
- (B) 大纲
- (C) 幻灯片浏览
- (D) 备注



48. [单选]

下列关于PowerPoint 2010的插入对象，说法不正确的是（ ）。



- (A) 能插入图片 (B) 不能插入公式
(C) 能插入视频 (D) 能插入表格

49. [单选]

从当前幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是()。

- (A) Shift + F5 (B) Shift + F4
(C) Shift + F3 (D) Shift + F2

50. [单选]

关于PowerPoint 2010的母版，以下说法错误的是()。

- (A) 可以自定义幻灯片母版的版式 (B) 可以对母版进行主题编辑
(C) 可以对母版进行背景设置
(D) 在母版中插入图片对象后，在幻灯片中可以根据需要进行编辑

二、多项选择题（每小题2分，共20分，错选、漏选不得分）

1. [多选]

计算机发展过程按使用的电子元器件可划分为四代，其中第一代和第四代计算机所使用的基本元器件分别为()。

- (A) 晶体管 (B) 大规模、超大规模集成电路
(C) 电子管 (D) 中小规模集成电路

2. [多选]

下面属于计算机应用领域中人工智能范畴的是()。

- (A) 模式识别 (B) 专家系统
(C) 机器人 (D) 计算机辅助教学

3. [多选]

下列选项中是Windows 7中用户类型的是()。

- (A) 来宾账户 (B) 标准账户
(C) 管理员账户 (D) 高级用户账户

4. [多选]

下列能实现将所选择的对象传入剪贴板的快捷方式是()。

- (A) Ctrl+X (B) Ctrl+V
(C) Ctrl+C (D) Ctrl+N

5. [多选]

关于计算机网络的分类，以下说法正确的是()。

- (A) 按网络拓扑结构划分：有总线型、环型、星型和树型等
(B) 按网络覆盖范围和计算机间的连接距离划分：有局域网、城域网、广域网
(C) 按传送数据所用的结构和技术划分：有资源子网、通信子网
(D) 按通信传输介质划分：有低速网、中速网、高速网

6. [多选]

OSI参考模型将网络的功能划分为7个层次，包括物理层、数据链路层、网络层、会话层、()。

- (A) 网络接口层 (B) 表示层
(C) 传输层 (D) 应用层

7. [多选]

Word 2010中，关于选择区域，下列操作正确的是（ ）。

- (A) 单击鼠标左键可以选择一行文本 (B) 单击鼠标左键可以选择一段文本
(C) 双击鼠标右键可以选择一段文本 (D) 三击鼠标左键可以选择整篇文本

8. [多选]

下列选项中，属于Word 2010缩进效果的是（ ）。

- (A) 两端缩进 (B) 分散缩进
(C) 左缩进 (D) 右缩进

9. [多选]

Excel 2010中，单元格引用地址有下面哪三种形式（ ）。

- (A) 相对引用地址 (B) 随机引用地址
(C) 绝对引用地址 (D) 混合引用地址

10. [多选]

视图是表现幻灯片的方式，以下是PowerPoint 2010幻灯片视图的是（ ）。

- (A) 普通视图 (B) 备注页视图
(C) 幻灯片浏览视图 (D) 阅读视图

三、判断题（共20题，每题1分，共20分）

1. [判断]

第二代计算机的逻辑元器件主要采用的是电子管。（ ）

2. [判断]

计算机目前最主要的应用还是数值计算。（ ）

3. [判断]

在计算机系统中，硬件是基础，软件是灵魂，它们只有很好地协调配合，才能充分发挥计算机的功能。（ ）

4. [判断]

机器语言与汇编语言都是低级语言，因此使用它们编写的程序，其运行效率一定低于高级语言所编写的程序。（ ）

5. [判断]

在Windows中，文件夹可以包含一个或多个文件夹。（ ）

6. [判断]

所有处于运行状态的应用程序都有图标显示在任务栏。（ ）

7. [判断]

U盘上被删除的文件被保存在回收站中。（ ）

8. [判断]

建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享。（ ）

9. [判断]

xinshiji@163.com是合法的E - mail地址。（ ）

10. [判断]

TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务。（ ）

11. [判断]

当需要把一种格式复制到多个文本对象时，需要连续使用格式刷。单击“格式刷”按钮即可。（ ）

12. [判断]

Word 2010只能编辑文稿，不能编辑图片。（ ）

13. [判断]

在Word 2010中，对段落可以设置段前、段后的间距，还可以设置左缩进和右缩进。（ ）



14. [判断]

在Word 2010中，如果需要对文本格式化，则必须先选择被格式化的文本，然后再对其进行操作。（ ）



15. [判断]

一个工作簿包含多个工作表，根据需要可以对工作表进行删除、复制、切换和重命名操作，不可对它进行添加操作。（ ）



16. [判断]

在Excel 2010中，在“设置单元格格式”对话框中可以设置字体格式。（ ）



17. [判断]

在Excel 2010中，清除和删除是一回事。（ ）



18. [判断]

在PowerPoint 2010中，可以选择演示文稿中的任何一张幻灯片开始放映。（ ）



19. [判断]

在PowerPoint 2010中，不能在同一个幻灯片里插多个超链接。（ ）



20. [判断]

在PowerPoint 2010各种视图中，幻灯片放映视图可以同时浏览多张幻灯片，便于选择、添加、删除、移动幻灯片等操作。（ ）



四、填空题（共10题，每题2空，每空1分，共20分）

1. [填空]

与二进制数110000等值的十进制数是_____，八进制数是_____。



2. [填空]

在计算机系统对有符号的数字，通常采用原码、_____和_____表示。



3. [填空]

中央处理器CPU是由_____和_____两部分组成。



4. [填空]

用户在使用时，可以选择按名称、按大小、按_____和按_____四种排序方式来排列桌面上的图标。



5. [填空]

操作系统的主要功能包括处理器管理、存储管理、文件管理、**和**_____。



6. [填空]

计算机网络协议的三要素包括：语法、**和**_____。



7. [填空]

计算机网络是由_____子网和_____子网两大部分组成。



8. [填空]

在Word 2010中，按快捷键_____可以选择整篇文档；按快捷键_____可以新建空白文档。



9. [填空]

按照图表的存放位置，Excel 2010中的图表分为两种，一种是_____，另一种是_____。



10. [填空]

PowerPoint 2010中的动画效果有四类：进入动画、强调动画、**和**_____。



五、简答题（共4题，每题5分，共20分）

1. [简答]

简述计算机的基本工作过程。

2. [简答]

如何识别一个文件的类型？什么叫文件关联？文件关联的作用是什么？

3. [简答]

计算机病毒有哪些危害？

4. [简答]

PowerPoint 2010提供了哪几种母版？其作用分别是什么？



六、程序设计能力试题（共2题，每题10分，共20分）

1. [程序设计]

编程:求 $1 \times 2 \times 3 + \dots \times 10$ 的积。



2. [程序设计]

编程:从键盘输入一个年份，判断该年份是否为闰年。如果该年份是4的倍数，并且不是100的倍数，或者该年份是400的倍数，则该年份为闰年。



七、数据库应用能力试题（共10题，每题2分，共20分）

1. [数据库操作]

根据相应要求作答下列各题：



姓名	性别	年龄	工资	部门
王小军	T	30	1234.56	学院办公室
周永强	T	32	2000.00	总务处
刘强国	T	26	1000.00	化学系
张海	F	27	1200.00	化学系
刘乐扬	F	31	2200.00	中文系

① 创建名为“学院表”的表：姓名（字符型，6）、性别（逻辑型）、年龄（数值型，3）、工资（数值型，7，2）及部门（字符型，20）。

② 使用 SQL 语句插入记录：姓名为李峰，性别为 T，年龄为 28，工资为 2000，部门为技术部。

③ 按年龄降序并输出男生的所有信息。

④ 将工资小于 2000 的所有职工工资增加 500 元。

⑤ 修改学院表的结构，将“姓名”字段的宽度由 6 改为 10。

⑥ 在学院表中添加字段：联系电话 C(11)。

⑦ 查询学院表中工作在“中文系”的所有职工信息。

⑧ 查询每个部门的平均工资。

⑨ 使用 SQL 语句删除年龄等于 30 的职工记录。

⑩ 使用 SQL 语句统计每个部门的工资总额。