

2024年甘肃省普通高校专升本计算机考前冲刺模拟试卷（六）

一、选择题（共50题，每题1分，共50分）

1. [单选]

操作系统的五大功能为（ ）。

- (A) 运算器管理、控制器管理、打印机管理、磁盘管理、分时管理
- (B) 程序管理、文件管理、编译管理、设备管理、用户管理
- (C) 硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文件管理、批处理管理
- (D) 处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理

2. [单选]

计算机辅助教学的英文缩写是（ ）。

- (A) CAD
- (B) CAM
- (C) CBE
- (D) CAI

3. [单选]

电子计算机按用途分类，可以分为（ ）。

- (A) 巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机
- (B) 科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
- (C) 通用计算机和专用计算机
- (D) 电子数字计算机和电子模拟计算机

4. [单选]

机器语言中的每个语句（称为指令）都是（ ）的指令代码。

- (A) 十进制形式
- (B) 八进制形式
- (C) 十六进制形式
- (D) 二进制形式

5. [单选]

在计算机领域中，通常用英文单词“Byte”来表示（ ）。

- (A) 字
- (B) 字长
- (C) 二进制位
- (D) 字节

6. [单选]

在计算机中，每个存储单元都有一个连续的编号，此编号称为（ ）。

- (A) 地址
- (B) 位置号
- (C) 门牌号
- (D) 房号

7. [单选]

Windows 7 操作系统在同一时间段内可运行（ ）应用程序。

- (A) 多个
- (B) 1 个
- (C) 2 个
- (D) 3 个

8. [单选]

快捷方式就是一个扩展名为（ ）的文件。

- (A) .com
- (B) .lnk
- (C) .dll
- (D) .exe

9. [单选]

在 Windows 7 控制面板中不能完成（ ）工作。

- (A) 添加/删除程序 (B) 管理打印机
(C) 添加/删除硬件 (D) 创建新文件

10. [单选]

在下面不同进制数中，最小的一个数是（ ）。

- (A) 10110001B (B) 85D
(C) 1030 (D) 2AH

11. [单选]

与十六进制数 A6 等值的二进制数是（ ）。

- (A) 10101010 (B) 10100110
(C) 10110011 (D) 10110101

12. [单选]

已知三个字符为：M、k 和 8，按他们的 ASCII 码值降序排序，结果是（ ）。

- (A) 8、k、M (B) k、8、M
(C) M、k、8 (D) k、M、8

13. [单选]

要存放 10 个 24×24 点阵的汉字字模，需要（ ）存储空间。

- (A) 74B (B) 320B
(C) 720B (D) 72KB

14. [单选]

汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的（ ）。

- (A) 机内码 (B) 输入码
(C) 字形码 (D) 国标码

15. [单选]

只读存储器（ROM）与随机存取存储器（RAM）的主要区别是（ ）。

- (A) ROM 可以永久保存信息，RAM 在断电后信息会丢失
(B) ROM 断电后信息会丢失，RAM 则不会 (C) ROM 是内存储器，RAM 是外存储器
(D) RAM 是内存储器，ROM 是外存储器

16. [单选]

任务栏最右端的按钮单击时的作用是（ ）。

- (A) 打开窗口 (B) 打开快捷菜单
(C) 显示桌面 (D) 切换当前窗口

17. [单选]

用 MIPS 衡量的计算机指标是（ ）。

- (A) 运算速度 (B) 存储容量
(C) 可靠性 (D) 处理能力

18. [单选]

用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器的语言是（ ）。

- (A) 汇编语言 (B) FORTRAN 语言
(C) 机器语言 (D) 高级语言

19. [单选]

下面无法预防计算机病毒的做法是（ ）。

- (A) 不要轻易打开陌生人的邮件
(B) 给计算机加上口令密码
(C) 经常升级防病毒软件
(D) 给计算机安装卡巴斯基杀病毒软件

20. [单选]

为了防止黑客我们不应该做的行为是()。

- (A) 安装杀毒软件并及时升级病毒库
(B) 不随便打开来历不明的邮件
(C) 暴露自己的 IP 地址
(D) 做好数据的备份

21. [单选]

在 Windows 7 中,按组合键()可以打开开始菜单。

- (A) Ctrl+O
(B) Ctrl+Esc
(C) Ctrl+空格键
(D) Ctrl+Tab

22. [单选]

在 Windows 7 中,下列哪个是中英文输入切换键()。

- (A) Ctrl+Alt
(B) Ctrl+空格
(C) Ctrl+Shift
(D) Shift+空格

23. [单选]

在 Windows 7 中,下列关于文件名的叙述,错误的是()。

- (A) 文件名中允许使用空格
(B) 文件名中允许使用货币符号(\$)
(C) 文件名中允许使用星号(*)
(D) 文件名中允许使用汉字

24. [单选]

在 Windows 7 中选取某一菜单后,若菜单项后带有省略号(...),则表示()。

- (A) 目前不能使用
(B) 将弹出对话框
(C) 将弹出子菜单
(D) 已被删除

25. [单选]

计算机网络中,可以共享的资源是()。

- (A) 硬件和软件
(B) 软件和数据
(C) 外设和数据
(D) 硬件、软件和数据

26. [单选]

以下网络设备中,能够对传输的数据包进行路径选择的是()。

- (A) 网络适配器
(B) 网关
(C) 路由器
(D) 中继器

27. [单选]

广域网经常采用的网络拓扑结构是()。

- (A) 星型
(B) 环型
(C) 总线型
(D) 网状

28. [单选]

在 OSI 参考模型的分层结构中,“会话层”属于第几层()。

- (A) 一
(B) 三
(C) 五
(D) 七

29. [单选]

下面网络 IP 地址中有效的是()。

- (A) 202.280.130.45 (B) 130.192.290.45
(C) 192.202.130.45 (D) 280.192.33.45

30. [单选]

域名系统 DNS 的作用是 ()。

- (A) 存放主机域名 (B) 存放 IP 地址
(C) 存放邮件的地址表 (D) 将域名转换成 IP 地址

31. [单选]

在 Word 2010 中, 若想获取光标所在位置位于当前文档处的第几页及文档的总页数, 可查看窗口的 () 栏。

- (A) 快速访问工具 (B) 状态
(C) 滚动条 (D) 标题

32. [单选]

在 Word 2010 文档编辑时, 能迅速地将插入点移动到文档开头的组合键是 ()。

- (A) Ctrl+Home (B) Alt+Home
(C) Shift+Home (D) Tab+Home

33. [单选]

在 Word 2010 中打印文档时, 下述说法不正确的是 ()。

- (A) 在同一文档上, 可以同时设置纵向和横向两种页面方式
(B) 在打印时可以指定需打印的页面 (C) 在打印时可以设置单双面打印
(D) 在同一页上, 可以同时设置纵向和横向打印

34. [单选]

在 Word 编辑状态下, 若光标位于表格外右侧的行处, 按 Enter (回车) 键, 结果 ()。

- (A) 光标移到下一列 (B) 光标移到下一行, 表格行数不变
(C) 插入一行, 表格列数不改变 (D) 在本单元格内换行, 表格行数不变

35. [单选]

在 Word 2010 中, 要改变表格的大小, 可以 ()。

- (A) 使用图片编辑工具 (B) 使用字符缩放
(C) 拖动表格右下端的缩放手柄 (D) 拖动表格左上方的移动手柄

36. [单选]

Word 中插入图片的默认版式为 ()。

- (A) 嵌入式 (B) 紧密型
(C) 浮于文字上方 (D) 四周型

37. [单选]

在 Word 中, 对于只设置了打开权限密码的文档, 输入正确密码后, 可以打开文档 ()。

- (A) 但不能修改 (B) 修改后既可保存为另外的文档, 又可保存为原文档
(C) 可以修改但必须保存为另外的文档 (D) 可以修改但不能保存为另外的文档

38. [单选]

在 Excel 2010 中, 若要将光标移到工作表 A1 单元格, 可按 () 键。

- (A) Home (B) End
(C) Ctrl+Home (D) Ctrl+End

39. [单选]

在引用单元格时，下面是绝对引用的是（ ）。

- (A) A2 (B) \$A2
(C) A 2 (D) Sheet1:Sheet5!A2



40. [单选]

在 Excel 2010 常见的四类运算符中，优先级最低的是（ ）。

- (A) 算术运算符 (B) 比较运算符
(C) 文本运算符 (D) 引用运算符



41. [单选]

在 Excel 2010 中，若某单元格中显示信息“#VALUE!”，则（ ）。

- (A) 公式引用了一个无效的单元格地址 (B) 公式中的参数或操作数出现类型错误
(C) 公式中引用了无法使用的数值 (D) 公式中使用了无效的名字



42. [单选]

对 Excel 2010 工作表中的某项数据进行排名，可使用的函数是（ ）。

- (A) AVERAGE (B) COUNT
(C) RANK (D) SUM



43. [单选]

在 Excel 2010 中创建图表以后，发现工作表中的数据有错误，需要对图表进行修改，应该（ ）。

- (A) 先修改工作表中错误的数据，再修改图表中的相关数据点
(B) 先修改图表中的错误的的数据点，再修改工作表中的相关数据
(C) 对工作表中的错误数据进行修改，图表会自动更新
(D) 对图表中错误的的数据点进行修改，工作表会自动更新



44. [单选]

在 Excel 2010 中，排序、筛选、分类汇总等操作的对象都必须是（ ）。

- (A) 任意工作表 (B) 数据清单
(C) 工作表任意区域 (D) 含合并单元格的区域



45. [单选]

Excel 2010 中，假设当前活动单元格为 B2，然后选择了冻结窗格中的冻结拆分窗格命令，则冻结了（ ）。

- (A) 第一行和第一列 (B) 第一行和第二列
(C) 第二行和第一列 (D) 第二行和第二列



46. [单选]

新建一个演示文稿时，第一张幻灯片的默认版式是（ ）。

- (A) 两栏版 (B) 空白
(C) 项目清单 (D) 标题幻灯片



47. [单选]

播放演示文稿的快捷键是（ ）。

- (A) Fnter (B) F5
(C) Alt + Enter (D) F7



48. [单选]

关于 PowerPoint 2010 幻灯片的切换，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 不可以对单张幻灯片进行切换设置 (B) 可设置切换音效
(C) 只能用鼠标单击切换 (D) 以上全对



49. [单选]

关于 PowerPoint 2010 幻灯片的说法，不正确的是（ ）。

- (A) 可以添加和更改幻灯片编号、日期、时间等 (B) 可以更改页眉、页脚的位置和外观
(C) 可以更改幻灯片的大小 (D) 幻灯片的起始编号可以从 -1 开始

50. [单选]

PowerPoint 2010 提供了多种（ ），它包含了相应的配色方案、版式和字体样式等，可供用户快速生成风格统一的演示文稿。

- (A) 版式 (B) 模板
(C) 母版 (D) 幻灯片

二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）

1. [多选]

计算机主要技术指标有（ ）。

- (A) 字长 (B) 运算速度
(C) 存储容量 (D) 外设

2. [多选]

以下部件中，组成中央处理器（CPU）的是（ ）。

- (A) 硬盘 (B) 控制器
(C) 运算器 (D) 存储器

3. [多选]

在 Windows 7 中，下列关于“任务栏”的叙述，正确的是（ ）。

- (A) 在任务栏上，只显示当前活动窗口名 (B) 可以将任务栏设置为自动隐藏
(C) 任务栏可以移动 (D) 通过任务栏上的按钮，可实现窗口之间的切换

4. [多选]

关于 Windows“回收站”叙述正确的是（ ）。

- (A) “回收站”的内容占用硬盘空间 (B) 清空“回收站”后，仍可用命令方式还原
(C) 暂时存放被删除的对象 (D) 回收站”存放的内容可以还原

5. [多选]

TCP/IP 模型共有 4 个层次。分别由应用层和（ ）组成。

- (A) 表示层 (B) 传输层
(C) 网际层 (D) 网络接口层

6. [多选]

关于 WWW 服务，下列说法正确的是（ ）。

- (A) WWW 服务采用的主要传输协议是 HTTP (B) 服务以超文本方式组织网络多媒体信息
(C) 用户访问 Web 服务器可以使用统一的图形用户界面
(D) 用户访问 Web 服务器不需要知道服务器的 URL

7. [多选]

Word 2010 中，页面设置主要包括（ ）。

- (A) 页边距 (B) 纸张
(C) 分栏 (D) 字体大小

8. [多选]

在 Word 2010 中，下列关于页眉和页脚描述正确的是（ ）。

- (A) 页眉、页脚的字体、字号为固定值、不能够修改 (B) 奇偶页、首页可以设置不同的页眉、页脚
(C) 页眉、页脚可与文档的内容同时编辑 (D) 可以向页眉、页脚中插入图片

9. [多选]

下列关于 Excel 2010 工作表标签的叙述，正确的是（ ）。

- (A) 可以为每个工作表标签设置不同的颜色 (B) 可以用鼠标拖动改变工作表标签的先后位置
(C) 可以为工作表标签重新命名 (D) 可以改变工作表标签的高度

10. [多选]

在 PowerPoint 2010 中，下列操作中：（ ）可以退出幻灯片的演示状态。

- (A) 按 Backspace 键 (B) 按 Esc 键
(C) 按 End 键 (D) 选择快捷菜单中的“结束放映”命令

三、判断题（共20题，每题1分，共20分）

1. [判断]

USB 接口是一种通用的总线式并行接口、适用于连接键盘、鼠标、数码相机和外接硬盘等外设。（ ）

2. [判断]

微型计算机中：运算器的主要功能是分析指令并译码。（ ）

3. [判断]

在 Windows 7 中：任务栏只能改变位置不能改变大小。（ ）

4. [判断]

文件名由主文件名和扩展名两部分组成。主文件名和扩展名之间用“.”隔开。（ ）

5. [判断]

在 Windows 7 桌面上：想查看有关计算机的基本信息，通过用鼠标右键单击“计算机”图标，在弹出的快捷菜单中单击“属性”选项，就可以查看有关计算机的基本信息。（ ）

6. [判断]

计算机中：数据单位“字节”是计算机中表示存储空间大小的基本单位。（ ）

7. [判断]

交换式以太网一般采用总线型拓扑结构。（ ）

8. [判断]

描述计算机网络中数据通信的基本技术参数有两个：数据传输速率和误码率。（ ）

9. [判断]

在 Word 2010 中，可以插入页眉和页脚，但不能插入日期和时间。（ ）

10. [判断]

在 Word 2010 中：默认是插入状态，可以通过按 Insert 键转化为改写状态。（ ）

11. [判断]

在 Word 2010 中，可以设置字符缩放，不能设置字符间距。（ ）

12. [判断]

在 Word 2010 中，如果是第一次保存文档，选择“文件”选项卡中的“保存”命令和“另存为”命令的功能是一样的。（ ）

13. [判断]

在 Excel 2010 中，向单元格输入数据时输入的内容将直接显示在单元格内和编辑栏中。（ ）

14. [判断]

在 Excel 2010 中，分类汇总对汇总项不能进行求最大值操作。（ ）

15. [判断]

在 Excel 2010 的条件格式设定好之后还可以进行添加、更改或删除条件操作。()



16. [判断]

在 Excel 2010 中，相同信息不允许同时在一个工作簿中的多个工作表中输入。()



17. [判断]

在演示文稿编辑时，版面上看到的那些虚线框，称为占位符。()



18. [判断]

在 PowerPoint 2010 编辑状态下：按下键盘上的 F1 键，可以播放幻灯片。()



19. [判断]

PowerPoint 2010 中，在幻灯片中添加超链接的对象并没有严格的限制。可以是文本或图形、图片，也可以是表格或图表。()



20. [判断]

在 PowerPoint 2010 的审阅选项卡中可以进行拼写检查、语言翻译、中文简繁体转换等操作。()



四、填空题（共10题，每题2空，每空1分，共20分）

1. [填空]

一个二进制位只能表示两种状态：即_____和_____。



2. [填空]

在计算机中存储数据的最小单位是_____，在计算机中存储数据的最基本单位是_____。



3. [填空]

在 Windows 7 中，要想将当前的活动窗口图形存入剪贴板中，可以按_____键，如果要把整幅屏内容复制到剪贴板中，可按_____键。



4. [填空]

Windows 的文件名中用“*”代表_____，用“?”代表_____。



5. [填空]

网络体系结构 TCP/IP 的传输层中提供了两个重要协议：即_____协议和_____协议。



6. [填空]

210.111.4.170 是 Internet 上一台计算机的 IP 地址：该 IP 地址属于_____，子网掩码默认值为_____。



7. [填空]

在 Word 2010 中，可以显示水平标尺的视图方式是_____。



8. [填空]

在 Word 2010 中插入了表格后，会出现其他两个选项卡是表格工具“**布局**”和**表格工具**“**设计**”。



9. [填空]

在 Excel 中，单元格有三种引用方式：它们是_____、_____和混合引用。



10. [填空]

在 PowerPoint 中，从当前幻灯片开始播放：快捷键是_____，结束放映的快捷键是_____。



五、编程题（每题20分，共40分）

1. [程序设计]

编程:从键盘输入一个字符，判断该字符是否是字母。



2. [程序设计]

编程:求 100 - 500 之间能被 7 整除的奇数的个数。



3. [数据库操作]

已知存在如下数据库表结构：



学号	姓名	性别	出生日期	平时	笔试	操作	总分	平均
101	张小平	T	1985-02-02	80	87	90		
102	张梅	F	1988-03-04	86	82	90		
201	刘文君	F	1990-12-20	85	90	80		
202	李平	T	1982-05-07	88	80	87		
203	李小二	T	1997-01-01	82	85	95		

用数据库操作命令完成如下要求：

好的，以下是将上述序号转换为带圈数字后的版本：

- ① 建立数据表cjb，要求如下：学号 (N,3)，姓名 (C,6)，性别 (L)，出生日期 (D)，平时 (N,3)，笔试 (N,3)，操作 (N,3)，总分 (N,3)，平均值 (N,5,1)。
- ② 显示所有姓张的人的所有信息。
- ③ 显示年龄大于等于 25 的记录。
- ④ 显示姓张的所有男生（“T”表示男）。
- ⑤ 给当前表 cjb增加一个字段 “年龄” (N,3)。
- ⑥ 计算所有人的总分及平均成绩：总分=平时+笔试+操作，平均=平时×10%+笔试×60%+操作×30%。
- ⑦ 查询显示出生日期在 1990 年以前的男生的所有信息。