

2024年甘肃省普通高校专升本计算机考前冲刺模拟试卷（七）

一、选择题（共50题，每题1分，共50分）

1. [单选]

世界上第一台电子数字计算机 ENIAC 诞生于（ ）。

- (A) 1946 (B) 1952
(C) 1959 (D) 1962



2. [单选]

目前计算机最具有代表性的应用领域有：科学计算、数据处理、辅助设计和（ ）。

- (A) 文字处理 (B) 办公自动化
(C) 操作系统 (D) 人工智能



3. [单选]

机器语言的每一条指令均是（ ）。

- (A) 用 0 和 1 组成的一串机器代码 (B) 由 DOS 提供的命令组成
(C) 任何机器都能识别的指令 (D) 用 ASCII 码定义的一串代码



4. [单选]

计算机存储器中：一个字节由（ ）位二进制位组成。

- (A) 4 (B) 8
(C) 16 (D) 32



5. [单选]

计算机中：构成存储器的最小单位是（ ）。

- (A) 字节 (B) 二进制位
(C) 字 (D) 双字



6. [单选]

把二进制数 10011001 转化为十进制数是（ ）。

- (A) 143 (B) 171
(C) 153 (D) 91



7. [单选]

如果等式 $2+5=10$ 成立，则 $6+4=$ （ ）。

- (A) 14 (B) 13
(C) 10 (D) 12



8. [单选]

已知英文字母 m 的 ASCII 码值为 109，那英文字母 p 的 ASCII 码值为（ ）。

- (A) 111 (B) 112
(C) 113 (D) 114



9. [单选]

GB2312 - 80 编码是一种（ ）。

- (A) 汉字字形码 (B) 汉字机内码
(C) 汉字输入码 (D) 汉字交换码



10. [单选]

一个完整的计算机系统应包括（ ）。

- (A) 计算机及外部设备
- (B) 主机箱、键盘、显示器和打印机
- (C) 硬件系统和软件系统
- (D) 系统软件和系统硬件



11. [单选]

运算器的完整功能是进行（ ）。

- (A) 逻辑运算
- (B) 算术运算和逻辑运算
- (C) 算术运算
- (D) 逻辑运算和微积分运算



12. [单选]

CPU 不能直接访问的存储器是（ ）。

- (A) RAM
- (B) ROM
- (C) 内存存储器
- (D) 外存储器



13. [单选]

计算机主要技术指标通常是指（ ）。

- (A) 所配备的系统软件的版本
- (B) CPU 的时钟频率、运算速度、字长和存储容量
- (C) 显示器的分辨率、打印机的配置
- (D) 硬盘容量的大小



14. [单选]

下列各组软件中：全部属于应用软件的是（ ）。

- (A) 语言处理程序、数据库管理系统、财务处理软件
- (B) 文字处理程序、编辑程序、UNIX 操作系统
- (C) 管理信息系统、办公自动化系统、电子商务软件
- (D) Word 2010、Windows 7、指挥信息系统



15. [单选]

（ ）是用户和计算机硬件之间的接口，它为用户和应用软件提供了访问和控制计算机硬件的桥梁。

- (A) 程序设计语言
- (B) 系统软件
- (C) 操作系统
- (D) 支撑软件



16. [单选]

下列说法错误的是（ ）。



17. [单选]

在 Windows 7 系统默认用户中：（ ）是管理员账户，具有对计算机的完全控制权。

- (A) Root
- (B) User
- (C) Administrator
- (D) Guest



18. [单选]

删除 Windows 7 桌面上某个应用程序的图标，意味着（ ）。

- (A) 该应用程序连同其图标一起被删除
- (B) 只删除了该应用程序，对应的图标被隐藏
- (C) 只删除了图标，对应的应用程序被保留
- (D) 该应用程序连同其图标一起被隐藏



19. [单选]

在 Windows7 中，在当前打开程序的多个窗口间进行切换的快捷键是（ ）。

- (A) Shift+Tab
- (B) Ctrl+Tab
- (C) Alt+Tab
- (D) Ctrl+Break



20. [单选]

通过（ ）窗口可以更改桌面背景、窗口颜色、声音和屏幕保护程序等，以创建自定义主题。

- (A) 属性
- (B) 个性化
- (C) 资源管理器
- (D) 工具栏



21. [单选]

在 Windows 7 中，下列关于关闭窗口“的叙述，错误的是（ ）。

- (A) 用控制菜单中的“关闭”命令可关闭窗口
- (B) 关闭应用程序窗口，将导致其对应的应用程序运行结束
- (C) 关闭应用程序窗口，则任务栏上其对应的任务按钮将从凹变凸
- (D) 按 Alt+F4，可关闭应用程序窗口



22. [单选]

关于键盘上的 Shift 键，下列叙述不正确的是（ ）。

- (A) 它与 Alt+Delete 键组合可以实现计算机热启动
- (B) 当按住 Shift 键时，按住键盘的数字可直接输入其上部的特殊字符
- (C) 它与 Alt 键组合可以实现输入法的切换
- (D) 当按住 Shift 键时，按字母键可直接输入小写字母



23. [单选]

下列关于 Windows 7 文件名的说法，不正确的是（ ）。

- (A) Windows 7 中文件名可以用汉字
- (B) Windows 7 中文件名可以用空格
- (C) Windows 7 中文件名最长可达 256 个字符
- (D) Windows 7 中文件名最长可达 255 个字符



24. [单选]

在 Windows 7 中文件组织结构是一种（ ）结构。

- (A) 表格
- (B) 树形
- (C) 网状
- (D) 线型



25. [单选]

在 Windows 7 窗口的菜单中，如果某些命令以变灰或暗淡的形式出现，表示（ ）。

- (A) 该选项的命令出现了差错
- (B) 该选项的命令可用、变灰或暗淡是由于显示器的缘故
- (C) 该选项当前不可用
- (D) 该选项的命令以后将一直不可用



26. [单选]

下列关于 Windows 7 剪贴板的叙述，错误的是（ ）。

- (A) 剪贴板中的信息可以被多次使用
- (B) 剪贴板是 Windows7 在内存中开辟的一块临时存储区
- (C) 剪贴板中的信息超过一定数量时，会自动清空，以便节省内存空间
- (D) 剪贴板的主要功能是在 Windows 7 文件之间传递信息



27. [单选]

下列关于回收站的说法正确的是（ ）。

- (A) 回收站中的文件可以被打开或编辑
- (B) 可以向回收站中复制文件或文件夹
- (C) 任何文件和文件夹都可以立即删除到回收站中
- (D) 回收站的容量是可以设置的



28. [单选]

下列关于记事本，正确的描述是（ ）。

- (A) 记事本是系统软件
- (B) 记事本是应用软件
- (C) 利用记事本可以创建任意文件
- (D) 记事本是供手写笔输入文字时使用的特定软件



29. [单选]

现代计算机网络是计算机技术与（ ）相结合的产物。



- (A) 网络协议 (B) 通信技术
(C) 电话拨号 (D) 通信线路

30. [单选]

构成计算机网络的要素主要有通信协议、通信设备和 ()。

- (A) 通信线路 (B) 通信人才
(C) 通信主体 (D) 通信卫星

31. [单选]

下列有关局域网特点的叙述, 不正确的是 ()。

- (A) 局域网的覆盖范围有限 (B) 误码率高
(C) 有较高的传输速率 (D) 相对于广域网易于建立、管理、维护和扩展

32. [单选]

局域网与广域网、广域网与广域网的互联是通过哪种网络设备实现的 ()。

- (A) 服务器 (B) 网桥
(C) 路由器 (D) 交换机

33. [单选]

下列度量单位中, 用来度量计算机网络数据传输速率 (比特率) 的是 ()。

- (A) MB/s (B) MIPS
(C) GHz (D) Mbps

34. [单选]

OSI 参考模型的最低层为 ()。

- (A) 表示层 (B) 会话层
(C) 物理层 (D) 应用层

35. [单选]

下面关于 TCP/IP 的说法: () 的说法是错误的。

- (A) TCP/IP 包括传输控制协议和网际协议
(B) TCP/IP 是网络之间进行通信时共同遵守的各种规则的集合
(C) TCP/IP 是一种机器语言 (D) TCP/IP 定义了如何对传输的信息进行分组

36. [单选]

IP 地址 192.168.0.1 属于 () 类地址。

- (A) A 类 (B) B 类
(C) C 类 (D) D 类

37. [单选]

从网址 www.xinshiji.edu.cn 可以看出它是中国的一个 () 站点。

- (A) 商业部门 (B) 政府部门
(C) 教育部门 (D) 科技部门

38. [单选]

在 Internet 中, 使用 FTP 功能可以传送 () 类型的文件。

- (A) 文本文件 (B) 图形文件
(C) 视频文件 (D) 任何类型的文件

39. [单选]

在 Word 2010 中, () 视图适用于发送电子邮件和创建网页。

- (A) 阅读版式 (B) 大纲
(C) Web 版式 (D) 页面

40. [单选]

在 Word 2010 文档编辑时，能迅速地将插入点移动到文档尾的组合键是（ ）。

- (A) Ctrl+End (B) Home
(C) Ctrl+Home (D) Alt+Home

41. [单选]

在 Word 的编辑状态打开了一个文档，对文档进行修改后，当“关闭”文档后：（ ）。

- (A) 文档被关闭，并自动保存修改后的内容 (B) 文档不能被关闭，并提示出错
(C) 弹出对话框，并询问是否保存对文档的修改 (D) 文档被关闭，不保存修改后的内容

42. [单选]

在 Word 2010 中，段落中除了第一行之外，其余所有行缩进一定值的缩进方式是（ ）。

- (A) 首行缩进 (B) 右缩进
(C) 悬挂缩进 (D) 左缩进

43. [单选]

在 Word 2010 编辑状态下，若要进行“首字下沉”的设置，应在（ ）选项卡中进行。

- (A) 开始 (B) 页面布局
(C) 插入 (D) 视图

44. [单选]

Word 2010 编辑状态下，当“剪贴板”中“剪切”和“复制”按钮呈灰色显示表明（ ）。

- (A) 剪贴板上已存放信息 (B) 当前文档中没有选定任何对象
(C) 选定的对象是图片 (D) 选定的文档内容太长

45. [单选]

关于 Word 表格，下列说法错误的是（ ）。

- (A) 利用水平标尺上的制表符，可调整表格列宽 (B) 合并单元格不能再次拆分
(C) 可以将表格中的选定行进行平均分布
(D) 在“表格属性”对话框中，指定该行高度后，仍能用鼠标再次调整

46. [单选]

Word 2010 中编辑文档时，有时在文字下方会出现红色波浪线，这表示（ ）。

- (A) 可能有语法错误 (B) 可能有拼写错误
(C) 自动对所输入文字的修饰 (D) 对输入的确认

47. [单选]

在 Excel 2010 中，如果要在 Sheet1 的 A1 单元格内输入公式时，引用 Sheet3 表中的 B1:C5 单元格区域，其正确的引用为（ ）。

- (A) Sheet3!B1:C5 (B) Sheet3!(B1:C5)
(C) Sheet3 B1:C5 (D) B1:C5

48. [单选]

在 Excel 2010 中，如果删除的单元格是其他单元格的公式所引用的，这些公式将会显示（ ）。

- (A) ##### (B) #REF!
(C) #VALUE! (D) #NULL!

49. [单选]

在 Excel 2010 中，E3 单元格的值大于或等于 60，则 F3 单元格显示为“及格”，否则显示为“不及格”，那么 F3 单元格的公式为（ ）。

- (A) =IF(E3>=60,不及格,及格) (B) =IF(E3>=60,"及格","不及格")
(C) =IF(E3>=60 及格,不及格) (D) =IF(E3>=60,"不及格",及格)

50. [单选]

下列关于 PowerPoint 2010 动画的叙述，错误的是（ ）。

- (A) 动画必须依次播放，不能同时播放 (B) 动画出现的顺序可以调整
(C) 动画可设置为满足一定条件时才出现
(D) 如果使用了排练计时，那么放映时无须单击鼠标控制动画的出现

二、多项填空题

1. [多选]

以下属于冯诺依曼体系结构内容的是（ ）。

- (A) 采用二进制 (B) 采用十进制
(C) 存储程序、程序控制
(D) 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备 5 大部件组成

2. [多选]

下列选项正确的是（ ）。

- (A) 存储在计算机中的信息以十进制编码表示 (B) 西文字符在计算机中以 ASCII 码表示
(C) 中文的输入码与机内码相同
(D) 标准 ASCII 码采用 7 位二进制数表示一个西文字符的编码

3. [多选]

Windows 7 中，以下有关快捷方式的说法，正确的是（ ）。

- (A) 快捷方式不是程序本身，但双击快捷方式图标即可执行该程序
(B) 文件的快捷方式可放在桌面上，而文件本身不可以放在桌面上
(C) 创建快捷方式对原对象无影响 (D) 删除快捷方式就会删除程序本身

4. [多选]

在 Windows 7 中，删除文件和文件夹的错误说法是（ ）。

- (A) 被删除的对象可保留在回收站中，但这些对象只能恢复到原来的位置，不能直接删除
(B) 被删除的对象可以不放入回收站而从磁盘上彻底清除
(C) 被删除的对象在窗口中仍存在
(D) 被送入回收站中的对象可以复制或移动到任意位置

5. [多选]

计算机病毒的特点包括（ ）。

- (A) 潜伏性 (B) 免疫性
(C) 破坏性 (D) 寄生性

6. [多选]

关于计算机病毒的影响，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 可能降低计算机系统的运行速度 (B) 可能破坏硬盘等存储设备
(C) 可能泄露存储在计算机中的重要信息 (D) 可能会使计算机系统死机

7. [多选]

以下 () 显示在 Word 2010 窗口的状态栏中。

- (A) 文档名 (B) 当前页及总页数
(C) 总字数 (D) 当前页的页眉

8. [多选]

Excel 2010 中, 关于“分类汇总”的说法错误的是 ()。

- (A) 分类字段必须排序, 否则无意义 (B) 只能对数值型字段进行汇总统计
(C) 汇总方式可以是求和、平均值、最大值 (D) 进行一次分类汇总时, 汇总项只能有一个

9. [多选]

在 Excel 2010 中, 下列关于图表的描述, 错误的是 ()。

- (A) 图表分为两种: 一种是嵌入式图表, 另一种是独立图表
(B) 一个完整的图表通常由图表区、绘图区、图表标题和图例等几大部分组成
(C) 数据系列用于标识当前图表中各组数据代表的意义 (D) 图例对应工作表中的一行或者一列数据

10. [多选]

在 PowerPoint 2010 中, 幻灯片的放映类型有 ()。

- (A) 演讲者放映 (B) 观众自行浏览
(C) 在展台浏览 (D) 循环放映

三、判断题 (共20题, 每题1分, 共20分)

1. [判断]

微处理器能直接识别并执行的命令语言称为汇编语言。(×)

2. [判断]

指令是一种用二进制数表示的命令语言, 是由操作码与操作数两部分组成。(√)

3. [判断]

ASCII 码是一种字符编码标准, 它的全称是美国信息交换标准代码, 它的每个字符用一个二进制位表示。(×)

4. [判断]

解释程序能将高级语言源程序转换成目标程序。(×)

5. [判断]

在 Windows 7 中, 对话框的位置可以移动, 但大小不能改变。(√)

6. [判断]

回收站中的文件或文件夹不可以再进行还原。(×)

7. [判断]

在 Windows 7 中所有窗口中都有水平或垂直滚动条。(×)

8. [判断]

在 Windows 中, 可以利用控制面板或任务栏最右边的时间指示器来设置系统的日期和时间。(√)

9. [判断]

局域网中常用的拓扑结构是星型、环型、总线型和分布型。(×)

10. [判断]

TCP/IP 协议中只包含 TCP 协议和 IP 协议。(×)

11. [判断]

电子邮件是 Internet 提供的一项最基本的服务。(√)

12. [判断]

WWW 采用的协议是 HTTP，HTTP 代表的是超文本传输协议。（√）

13. [判断]

在 Word 2010 中，能进行拼写和语法检查，绿色波浪线表示拼写错误。（×）

14. [判断]

在 Word 2010 中，插入的艺术字既能设置字体，又能设置字号。（√）

15. [判断]

在 Word 2010 中的页面设置中，不能自定义纸张大小。（×）

16. [判断]

在 Word 2010 中，A3 纸张的页面大于 A4 纸张。（√）

17. [判断]

Excel 2010 将工作簿的每一张工作表分别作为一个文件来保存。（×）

18. [判断]

在 Excel 2010 中引用单元格时，不仅可引用同一工作表中的单元格，还能引用不同工作表中的单元格。（√）

19. [判断]

PowerPoint 2010 可以直接打开 PowerPoint 2003 制作的演示文稿。（√）

20. [判断]

只能使用鼠标控制幻灯片播放，不能使用键盘控制播放。（×）

四、填空题（共10题，每题2空，每空1分，共20分）

1. [填空]

存储容量单位：1GB=_____MB，1MB=_____KB。

2. [填空]

与十进制数100等值的十六进制数是_____，八进制数是_____。

3. [填空]

Windows 7有四个默认库：分别是视频、图片、和。

4. [填空]

在 Windows 7中，当需要移除一个文件时，首先选中一个文件，然后按键盘上的_____键：文件会被移动到回收站中；按组合键_____键，可直接删除文件而不放入回收站。

5. [填空]

IP地址的表示可以由_____位二进制数组成，也可以由_____组十进制数组成。

6. [填空]

中国教育科研网的英文简称是_____；电子公告板的英文缩写为_____。

7. [填空]

在 Word 编辑状态下，按下快捷键：既能保存文档：又能继续编辑文档。如果用户错误地删除了文本：可用_____快捷键恢复被删除的文本。

8. [填空]

新建的 Excel 2010工作簿窗口中包含_____个工作表：一个工作表最多可有_____列。

9. [填空]

在 Excel 2010中，某个单元格中输入1/5，按回车后显示_____。数字串010112当作字符输入时应从键盘上输入字符串_____。

10. [填空]

在 PowerPoint 2010中对幻灯片进行页面设置时：应在_____选项卡中操作。对幻灯片放映条件进行设置时，应在_____选项卡中进行操作。

五、编程题（每题20分，共40分）

1. [程序设计]

编程题一：分段计算水费，输入用户的月用水量 x (吨)，计算并输出该用户应支付的水费 y (元)，

$$\text{函数为 } y = f(x) = \begin{cases} 4x/3 & (x \leq 15) \\ 2.5x - 10.5 & (x > 15) \end{cases}。$$

2. [程序设计]

编程题二：给出一个百分制成绩，要求输出成绩等级“A”、“B”、“C”、“D”、“E”。90 分及以上为“A”，80 - 89 分为“B”，70 - 79 分为“C”，60 - 69 分为“D”，60 分以下为“E”。

六、数据库操作题（共40分）

1. [数据库操作]

数据库 DB、数据库系统 DBS、数据库管理系统 DBMS 三者之间的关系是（ ）。

- (A) DBS 包括 DB 和 DBMS (B) DBMS 包括 DB 和 DBS
(C) DB 包括 DBS 和 DBMS (D) DBS 就是 DB，也就是 DBMS

2. [数据库操作]

已知 I1 和 D2 为日期型变量，下列表达式中非法的是（ ）。

- (A) D1 - D2 (B) D1 + D2
(C) D1 + 28 (D) D1 - 36

3. [数据库操作]

以下不属于 SQL 数据操作命令的是（ ）。

- (A) MODIFY (B) INSERT
(C) UPDATE (D) DELETE

4. [数据库操作]

SQL 语句中删除表的命令是（ ）。

- (A) DROP TABLE (B) DELETE TABLE
(C) ERASE TABLE (D) DELETEDBF

5. [数据库操作]

查询成绩在 70 分至 85 分之间学生的学号、课程号和成绩，正确的 SQL 语句是（ ）。

- (A) SELECT 学号,课程号,成绩 FROM sc WHERE 成绩 BETWEEN 70 AND 85
(B) SELECT 学号,课程号,成绩 FROM sc WHERE 成绩 >=70 OR 成绩 <=85
(C) SELECT 学号,课程号,成绩 FROM sc WHERE 成绩 >=70 OR <=85
(D) SELECT 学号,课程号,成绩 FROM sc WHERE 成绩 >=70 AND <=85

6. [数据库操作]

已知存在如下数据库表结构：

编号	姓名	性别	基本工资	补贴	实发工资	出生日期	年龄
1	刘强	T	2000	800		1987-06-14	
2	惠梅梅	F	1000	400		1990-03-12	
3	任家瑞	T	1200	300		1993-08-20	

编号	姓名	性别	基本工资	补贴	实发工资	出生日期	年龄
4	刘翠丽	F	1500	100		1988-11-21	

用普通数据库操作命令完成如下要求：

好的，以下是根据您的要求转换后的序号：

- ① 创建职工表：编号(N,2),姓名(C,6),性别(L),基本工资(N,7,2),补贴(N,6,2),实发工资(N,7,2),出生日期(D)。
- ② 往此表中添加相应内容：5、张斌、T、1000、200、1992-05-25。
- ③ 使用SQL语句查找所有性别为T的记录，并且按照出生年月进行降序排序。
- ④ 计算每个职工的实发工资。
- ⑤ 使用SQL语句将男、女实发工资总额分别统计出来。
- ⑥ 使用SQL语句添加一个字段：年龄(N,3)
- ⑦ 计算每个人的实际情况。
- ⑧ 使用SQL语句删除当前表中补贴小于400的所有记录。
- ⑨ 使用SQL语句查询性别为男的职工编号、姓名、性别、实发工资、年龄，并按实发工资升序排序。