

甘肃省普通高校专升本计算机历年真题汇编卷（二）

一、单项选择通（本大题共90小题，每小题1分，共90分）

1. [单选]

世界上第一台电子计算机诞生于（ ）年。

- (A) 1956 (B) 1946
(C) 1944 (D) 1940



2. [单选]

第二代计算机所用的电子元件是（ ）。

- (A) 电子管 (B) 小规模集成电路
(C) 晶体管 (D) 超大规模集成电路



3. [单选]

对于Excel的工作簿，下列叙述正确的是（ ）。

- (A) Excel可以打开多个工作簿，所以有多个当前工作簿
(B) Excel可以打开多个工作簿，但任一时刻只有一个当前工作簿
(C) Excel只能打开一个工作簿，所以任一时刻只有一个当前工作簿
(D) Excel可以打开多个工作簿，并且可以同时多个工作簿操作



4. [单选]

一种进位计数制的数码个数称为该种计数制的（ ）。

- (A) 数码 (B) 权
(C) 基数 (D) 权值



5. [单选]

计算机辅助制造简称为（ ）。

- (A) CAD (B) CAI
(C) CAE (D) CAM



6. [单选]

将十进制数127转换为二进制数是（ ）。

- (A) 10000000 (B) 11111111
(C) 10101010 (D) 10101001



7. [单选]

下列各进制中最小的数是（ ）。

- (A) $(1010101)_2$ (B) $(52)_8$
(C) $(2E)_{16}$ (D) $(44)_{10}$



8. [单选]

在Word 2010的编辑状态下，选择四号字后，按新设置的字号显示的文字是（ ）。

- (A) 插入点所在段的文字 (B) 文档中被“选择”的文字
(C) 插入点所在行中的文字 (D) 文档中的全部文字



9. [单选]

与十六进制数AE等值的十进制数是（ ）。



- (A) 175 (B) 176
(C) 174 (D) 188

10. [单选]

7位ASCII码表中共有()个字符。

- (A) 127 (B) 255
(C) 128 (D) 256

11. [单选]

为了区分不同数制的数,人们习惯上在一个数的后面加上字母来表示其前面的数用的数制,例如,为了将123表示为十六进制应在其后加字母()。

- (A) D (B) B
(C) O (D) H

12. [单选]

在Word 2010的编辑状态下,使插入点快速移动到行首的快捷键是()。

- (A) End键 (B) Home键
(C) Ctrl + End键 (D) Ctrl + Home键

13. [单选]

设汉字点阵为24×24,则25个汉字字形信息所占用的字节数是()个。

- (A) 24×3×25 (B) 24×24×25
(C) 3×3×25 (D) 24×24

14. [单选]

在Word中,下面不是分隔符种类的是()。

- (A) 分页符 (B) 分栏符
(C) 分节符 (D) 分章符

15. [单选]

下列()不属于程序设计语言。

- (A) BASIC (B) Java
(C) C++ (D) Photoshop

16. [单选]

下列哪项不属于计算机病毒的特性()。

- (A) 传染性 (B) 潜伏性
(C) 可触发性 (D) 免疫性

17. [单选]

防杀病毒软件的功能是()。

- (A) 检查计算机是否感染病毒,清除已感染的任何病毒 (B) 杜绝病毒对计算机的侵害
(C) 检查计算机是否感染病毒,清除部分已感染的病毒 (D) 检出已感染的任何病毒,清除已感染的病毒

18. [单选]

关闭正在运行的程序窗口,可以按()。

- (A) Alt+Ctrl键 (B) Alt+F3键
(C) Ctrl+F4键 (D) Alt+F4键

19. [单选]

删除某个应用程序的桌面快捷方式图标,意味着()。

- (A) 该应用程序连同快捷方式图标一起被删除 (B) 只删除了该应用程序，快捷方式图标被隐藏
(C) 只删除了快捷方式图标，该应用程序被保留 (D) 该应用程序连同快捷方式图标一起被隐藏

20. [单选]

Windows 7中，按PrintScreen键，则使整个桌面内容()。

- (A) 打印到打印纸上 (B) 打印到指定文件
(C) 复制到指定文件 (D) 复制到剪贴板

21. [单选]

在Word中，如果要查看或删除分节符，最好最便捷的方法是在()视图中进行。

- (A) 页面 (B) 普通
(C) Web版式 (D) 大纲

22. [单选]

在Windows中，当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序将()。

- (A) 被终止执行 (B) 继续在前台执行
(C) 被暂停执行 (D) 被转入后台执行

23. [单选]

进入文字的编辑状态后，进行中文标点符号与英文标点符号之间切换的快捷键是()。

- (A) Shift + 空格键 (B) Shift + Ctrl键
(C) Shift + 圆点键 (D) Ctrl + 圆点键

24. [单选]

在Windows中，对话框是一种特殊的窗口，一般的窗口可以移动和改变大小，而对话框一般()。

- (A) 既不能移动，也不能改变大小 (B) 仅可以移动，不能改变大小
(C) 仅可以改变大小，不能移动 (D) 既能移动，也能改变大小

25. [单选]

在Windows中，双击一个扩展名为.txt的文件，则系统默认是用()来打开它。

- (A) 记事本 (B) Word
(C) 画图 (D) Excel

26. [单选]

选取多个不连续的文件或文件夹时，用鼠标单击第一个要选取的文件或文件夹，然后按住()键，再逐个单击其他要选取的文件和文件夹即可。

- (A) Ctrl (B) Shift
(C) Alt (D) Esc

27. [单选]

在Windows的“回收站”中，存放的是()。

- (A) 只能是硬盘上被删除的文件或文件夹 (B) U盘上被删除的文件或文件夹
(C) 可以是硬盘或U盘上被删除的文件或文件夹 (D) 可以是所有外存储器中被删除的文件或文件夹

28. [单选]

在计算机内部，一切信息的存取、处理和传输都是以()进行的。

- (A) ASCII码 (B) 二进制
(C) 十六进制 (D) EBCDIC码

29. [单选]

在Word中，与打印预览基本相同的视图方式是()。

- (A) 普通视图 (B) 大纲视图
(C) 页面视图 (D) 全屏视图

30. [单选]

在Word的段落对齐方式中，能使段落中每一行（包括未输满的行）都保持首尾对齐的是（ ）。

- (A) 左对齐 (B) 两端对齐
(C) 居中对齐 (D) 分散对齐

31. [单选]

在Word 2010的编辑状态下，当前正在编辑的一个新建文档“文档1”，第一次执行“文件”选项卡中的“保存”命令后（ ）。

- (A) 该“文档1”被存盘 (B) 弹出“另存为”对话框，供进一步操作
(C) 弹出“保存”对话框，供进一步操作 (D) 不能以“文档1”为名存盘

32. [单选]

在Word 2010中，要选定整个文档，可以用鼠标左键（ ）文本左边空白区。

- (A) 单击 (B) 指向
(C) 双击 (D) 三击

33. [单选]

打开一个已有的Word文档并进行编辑修改后，执行（ ）既可以保留编辑修改前的文档，又可以得到修改后的文档。

- (A) “文件”选项卡中的“保存”命令 (B) “文件”选项卡中的“打开”命令
(C) “文件”选项卡中的“另存为”命令 (D) “文件”选项卡中的“关闭”命令

34. [单选]

在Word 2010中，为实现首字下沉的操作，应依次执行的命令为（ ）。

- (A) 开始→字体→首字下沉 (B) 插入→文本→首字下沉
(C) 开始→段落→首字下沉 (D) 页面布局→文本→首字下沉

35. [单选]

在Word中页眉和页脚的建立方法相似，可以使用（ ）选项卡中的“页眉”和“页脚”命令进行设置。

- (A) 开始 (B) 页面布局
(C) 插入 (D) 视图

36. [单选]

在Word 2010中，想打印1，3，8，9，10页，应在“页数”栏中输入（ ）。

- (A) 1,3,8-10 (B) 1、3、8-10
(C) 1-3-8-10 (D) 1、3、8、9、10

37. [单选]

在Word 2010编辑状态下，要想删除光标前面的字符，可以按（ ）。

- (A) Backspace键 (B) Delete键
(C) Ctrl+P键 (D) Shift+A键

38. [单选]

在Word 2010中，插入图片后，可以通过出现的“图片工具/格式”选项卡对图片进行（ ）操作，进行美化设置。

- (A) 删除背景 (B) 添加艺术效果
(C) 裁剪 (D) 以上都可以

39. [单选]

关于Word 2010的页码设置，以下表述错误的是（ ）。

- (A) 页码可以被插入到页眉页脚区域 (B) 页码只能插入到页脚区域，不能插入到页眉区域
- (C) 如果希望首页和其他页的页码不同，必须设置“首页不同”
- (D) 可以对文档分节后，每节单独设置页码



40. [单选]

以下（ ）选项卡是Word 2010的标准选项卡。

- (A) 开始 (B) 图表工具
- (C) 开发工具 (D) 编辑



41. [单选]

Excel是目前最流行的电子表格软件，它的计算和存储数据的文件叫（ ）。

- (A) 文档 (B) 工作表
- (C) 工作簿 (D) 单元格



42. [单选]

一个Excel工作簿中默认含有（ ）个工作表。

- (A) 16 (B) 256
- (C) 1 (D) 3



43. [单选]

在Excel工作表中，第5行第6列单元格地址可表示为（ ）。

- (A) E5 (B) E6
- (C) F5 (D) F6



44. [单选]

在Excel工作表的某单元格内，输入字符串“123”，正确的输入方式是（ ）。

- (A) 123 (B) '123
- (C) =123 (D) "123"



45. [单选]

Excel 2010文件的默认扩展名是（ ）。

- (A) .docx (B) .pptx
- (C) .xlsx (D) .lsx



46. [单选]

在Excel工作表中，单元格区域D2:E4所包含的单元格个数是（ ）。

- (A) 5 (B) 6
- (C) 7 (D) 8



47. [单选]

在Excel工作表中，不正确的单元格地址是（ ）。

- (A) D\$88 (B) \$D88
- (C) D8\$8 (D) \$D\$88



48. [单选]

在Excel 2010中，要录入身份证号，数字分类应选择（ ）格式。

- (A) 常规 (B) 数字(值)
- (C) 科学记数 (D) 文本



49. [单选]

在Excel中，如果B2、B3、B4、B5单元格中的内容分别为4、2、5、2，则B2、B3、B4、B5单元格实际显示的内容分别是（ ）。

- (A) 4, 2, 5, 2 (B) 2, 3, 4, 5
(C) 5, 4, 3, 2 (D) 2, 5, 3, 4

50. [单选]

在Excel工作表单元格中，输入下列表达式（ ）是错误的。

- (A) =B2/C1 (B) =A2+B3+D4
(C) SUM(B2:B4)/2 (D) =(15-D1)/3

51. [单选]

当向Excel工作表单元格输入公式时，使用单元格地址D\$2引用第2行单元格，该单元格的引用称为（ ）。

- (A) 相对地址引用 (B) 绝对地址引用
(C) 交叉地址引用 (D) 混合地址引用

52. [单选]

在Excel中，关于工作表及为其建立的嵌入式图表的说法，正确的是（ ）。

- (A) 增加工作表中的数据，图表中的数据系列不会增加 (B) 删除工作表中的数据，图表中的数据系列不会删除
(C) 修改工作表中的数据，图表中的数据系列不会修改 (D) 以上三项均不正确

53. [单选]

在Excel中，下列说法（ ）是不正确的。

- (A) 可以对建立的图表进行缩放和修改 (B) 可将单元格中的数据以各种统计图表的形式显示
(C) 建立图表首先要在工作表中选取图表的数据区
(D) 工作表中的数据源发生变化时，图表中的对应数据不能自动更新

54. [单选]

在Excel中，单元格C1中的公式为“=A1+\$B\$1”，将公式复制到单元格C2时，公式变为（ ）。

- (A) =A1+\$B\$1 (B) =A2+\$B\$2
(C) =A1+\$B\$2 (D) =A2+\$B\$1

55. [单选]

在Excel工作表中，在某单元格中输入“(8)”，单元格内将显示（ ）。

- (A) -8 (B) 8
(C) (8) (D) +8

56. [单选]

在Excel工作表中，使用“高级筛选”对数据清单进行筛选时，在条件区域不同行中输入两个条件，表示（ ）。

- (A) “非”的关系 (B) “与”的关系
(C) “或”的关系 (D) “异或”的关系

57. [单选]

在Excel中，图表的类型有多种，饼图最适合反映（ ）。

- (A) 数据之间的对应关系 (B) 单个数据在所有数据构成的总和中所占比例
(C) 数据量间的变化快慢 (D) 数据之间量与量的大小差异

58. [单选]

在Excel中，假如单元格D2的值为6，则公式“=IF(D2>8,D2/2,D2*2)”的结果为（ ）。

- (A) 3 (B) 6
(C) 8 (D) 12

59. [单选]

在Excel中，如果公式中出现“#DIV/0!”，则表示（ ）。

- (A) 结果为0
- (B) 列宽不足
- (C) 无此函数
- (D) 除数为0



60. [单选]

在Excel中，在对数据表进行分类汇总前必须做的是（ ）。

- (A) 选中整个表
- (B) 按分类字段进行排序
- (C) 进行高级筛选
- (D) 插入图表



61. [单选]

PowerPoint 2010创建的演示文稿文件的默认扩展名是（ ）。

- (A) .docx
- (B) .html
- (C) .pot
- (D) .pptx



62. [单选]

PowerPoint中，下列说法中错误的是（ ）。

- (A) 可以动态显示文本和对象
- (B) 可以更改动画对象的出现顺序
- (C) 不可以为图表设置动画效果
- (D) 可以设置幻灯片切换效果



63. [单选]

PowerPoint中，有关人工设置放映时间的说法中错误的是（ ）。

- (A) 只有单击鼠标时换页
- (B) 可以设置在单击鼠标时换页
- (C) 可以设置每隔一段时间自动换页
- (D) B和C两种方法都可以换页



64. [单选]

PowerPoint中，若为幻灯片中的对象设置“淡出”效果，应在（ ）选项卡中设置。

- (A) 动画
- (B) 插入
- (C) 视图
- (D) 幻灯片放映



65. [单选]

在PowerPoint 2010中，使用（ ）选项卡中的“幻灯片母版”命令，可以进入“幻灯片母版”视图。

- (A) 开始
- (B) 设计
- (C) 切换
- (D) 视图



66. [单选]

当在PowerPoint幻灯片中插入了声音以后，幻灯片中将会出现（ ）。

- (A) 喇叭标记
- (B) 一段文字说明
- (C) 链接说明
- (D) 链接按钮



67. [单选]

网址https://www.gsjsb.edu.cn，域名中的后缀.edu表示机构所属类型为（ ）。

- (A) 政府机构
- (B) 教育机构
- (C) 商业机构
- (D) 军事机构



68. [单选]

Internet实现了分布在世界各地的各类网络互联，其最基础和核心的协议是（ ）。

- (A) TCP/IP
- (B) FTP
- (C) HTML
- (D) HTTP



69. [单选]

以下不属于网络拓扑结构的是（ ）。

- (A) 广域网 (B) 星型结构
(C) 总线型结构 (D) 环型结构



70. [单选]

HTTP是()。

- (A) 网址 (B) 高级语言
(C) 超文本传输协议 (D) 域名



71. [单选]

E-mail的中文含义是()。

- (A) 电子邮件 (B) 电子传真
(C) 即时通话 (D) 电报



72. [单选]

TCP/IP协议的含义是()。

- (A) 局域网传输协议 (B) 拨号入网传输协议
(C) 传输控制协议/网际协议 (D) OSI协议集



73. [单选]

接入互联网时, 需要使用调制解调器(Modem), 它的作用是()。

- (A) 将计算机的数字信号转换成模拟信号, 以便发送 (B) 将模拟信号转换成计算机的数字信号, 以便接收
(C) 将计算机数字信号与模拟信号互相转换, 以便传输 (D) 使上网与接电话两不误



74. [单选]

在计算机网络中通常把提供并管理共享资源的计算机称为()。

- (A) 服务器 (B) 工作站
(C) 网关 (D) 网桥



75. [单选]

在Excel 2010中插入单元格时, 正确的操作是()。

- (A) 单击“插入”选项卡“表格”组中的“插入”→“插入单元格”命令
(B) 单击“开始”选项卡“单元格”组中的“粘贴”命令
(C) 单击“开始”选项卡“单元格”组中的“编辑”→“选择性粘贴”命令
(D) 单击“开始”选项卡“单元格”组中的“插入”→“插入单元格”命令



76. [单选]

局域网的英文缩写是()。

- (A) WAN (B) LAN
(C) MAN (D) Internet



77. [单选]

下列各选项中, 非法的IP地址是()。

- (A) 126.96.2.6 (B) 190.256.38.8
(C) 203.113.7.15 (D) 203.226.1.68



78. [单选]

对Excel的自动筛选功能, 下列叙述错误的是()。

- (A) 使用自动筛选功能筛选数据时, 将隐藏不满足条件的行
(B) 使用自动筛选功能筛选数据时, 将删除不满足条件的行



(C) 设置了自动筛选条件后，可以取消筛选条件，显示所有数据行

(D) 单击“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“筛选”按钮，可以进入和退出自动筛选状态

79. [单选]

十进制数89转换成二进制数是()。

(A) 1011011

(B) 1011001

(C) 1100101

(D) 1001101

80. [单选]

在Excel窗口的编辑栏中，最左边有一个“名称框”，里面显示的是当前单元格（即活动单元格）的()。

(A) 填写内容

(B) 值

(C) 位置

(D) 名字或地址

81. [单选]

在Excel中，为了复制一个工作表，用鼠标拖动该工作表标签到达复制位置的同时，必须按下()。

(A) Alt

(B) Ctrl

(C) Shift

(D) Shift + Ctrl

82. [单选]

在Excel中，在工作表的某个单元格内直接输入：6-20，Excel认为这是一个()。

(A) 数值

(B) 字符串

(C) 时间

(D) 日期

83. [单选]

在Excel中，某单元格中输入“=32470+2216”以后，在缺省情况下该单元格将显示()。

(A) =32470+2216

(B) 34686

(C) 34686

(D) 324702216

84. [单选]

在Excel中，如果在工作表的A5单元格中存有字符串“电子表格软件”，A6单元格中存有字符串“EXCEL”，那么当在B3单元格中输入“=A5&A6”后，缺省情况下该单元格将显示()。

(A) =A5&A6

(B) A5&A6

(C) 电子表格软件&EXCEL

(D) 电子表格软件EXCEL

85. [单选]

在Excel中，如果在C3单元格中输入了数值24，那么公式“=C3>=30”的值是()。

(A) 24

(B) 30

(C) - 6

(D) FALSE

86. [单选]

在Excel中，如果在C3单元格中输入了数值24，在C5单元格中输入了字符串“COMPUTER”，那么在C8单元格中输入公式“=C5+C3”显示的是()。

(A) COMPUTER

(B) COMPUTER24

(C) 24

(D) #VALUE!

87. [单选]

在Excel中，假设在D4单元格内输入公式“=C3+ A 5”，再把该公式复制到E7单元格，则在E7单元格中的公式实际是()。

(A) =C3+\$A\$5

(B) =D6+\$A\$5

(C) =C3+\$B\$8

(D) =D6+\$B\$8

88. [单选]

在Excel工作表中，标识一个以单元格C3、C11、N3、N11为四个顶点的区域，正确的写法为（ ）。

- (A) C3:C11:N3:N11 (B) C3:N3
(C) C3:C11 (D) N11:C3



89. [单选]

在Excel工作表中单元区域D6:B6包括的单元格个数是（ ）。

- (A) 3 (B) 6
(C) 9 (D) 18



90. [单选]

在Excel工作表左上角，行号和列标交叉处的按钮作用是（ ）。

- (A) 选中行号 (B) 选中列标
(C) 选中整个工作表 (D) 无作用



二、填空题（本大题共20小题,每小题1分,共20分）

1. [填空]

按使用电子元件的不同，可以把计算机划分为_____、晶体管、中小规模集成电路和大规模、超大规模集成电路四代。



2. [填空]

16位机、32位机、64位机是按计算机CPU的_____分类的。



3. [填空]

一个汉字的内码用_____个字节存储。



4. [填空]

中央处理器(CPU)由运算器和_____组成。



5. [填空]

十进制数49对应的二进制数是_____。



6. [填空]

一个字节由_____位二进制位组成。



7. [填空]

要存放100个16×16点阵的汉字字模，需要_____个字节的存储空间。



8. [填空]

计算机系统包括_____系统和软件系统。



9. [填空]

使用Windows文件查找功能时，查找的文件名中用“*”代表任意_____个字符，用“?”代表任意_____个字符。



10. [填空]

在Windows的窗口中，选取多个连续的文件或文件夹，可以使用鼠标配合键盘的_____键完成。



11. [填空]

Windows中复制文件的快捷键是_____。



12. [填空]

Word 2010文档默认的扩展名为_____。



13. [填空]

在Excel 2010中，拖动单元格的_____可以进行数据填充。



14. [填空]

在Excel 2010中，在单元格中输入公式，首先应输入的是_____符号。



15. [填空]

一个Excel工作簿文件中，应至少包含_____张工作表。

16. [填空]

电子邮件地址的格式是：用户名@_____。

17. [填空]

计算机网络最主要的功能是数据通信和_____。

18. [填空]

在Excel中，在单元格B2中输入公式： $=3 + 6 * 2$ ，则B2中显示的结果是_____。

19. [填空]

在Excel 2010中，使用_____选项卡的“页面设置”组，可以对工作表进行快速页面设置。

20. [填空]

在Word 2010中，有插入和改写两种编辑状态，使用键盘上的_____键可以切换这两种编辑状态。

三、数据库操作题（第1小题20分，第2、3小题每小题5分，共30分）

1. [数据库操作]

根据三个表(Student, Course, Score)连接并分组查询输出所有学生的学号、姓名、平均成绩。

2. [数据库操作]

在数据库exam.accdb中使用SQL语句定义一个名为"教师"的表，其结构为:Teacher(教师编号CHAR(6), 姓名CHAR(3), 性别 CHAR(1), 出生日期 DATE),教师编号为主键，姓名不能为空。

四、程序设计题（本大题共6小陋，每小题5分，共30分）

1. [程序设计]

编程:求 $1! + 2! + 3! + \dots + 20!$ 的和。

2. [程序设计]

编程:有一分数序列: $\frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \dots$ 求出这个数列的前20项之和。

3. [程序设计]

编程:判断一个数n能否同时被3和5整除。

4. [程序设计]

编程:打印出所有的“水仙花数”。所谓“水仙花数”是指一个3位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如:153就是水仙花数， $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$ 。

5. [程序设计]

编程:打印以下星星图案(不能使用输出语句直接输出)。

```
*****
*****
***
**
*
```

6. [程序设计]

编程:有函数如下所示，请编程实现输入一个x值，输出对应y的值。

$$y = \begin{cases} x + 1 & (x < 0) \\ x & (x = 0) \\ x - 1 & (x > 0) \end{cases}$$

五、综合题（本大题共3小题，共10分）

1. [EXCEL操作]

有Excel工作表如下图所示，按要求写出公式。



	A	B	C	D	E	F	G
1	学号	姓名	会计学	经济学	计算机	平均分	等级
2	0001	张平	68	79	88		
3	0002	陈晓娟	77	86	90		
4	0003	李王明	45	56	63		
5	0004	刘洪生	88	93	95		
6	平均分在90分以上人数						

- （1）写出F2单元格中计算平均分的公式。
- （2）写出E6单元格中统计平均分在90分以上人数的公式。
- （3）写出G2单元格中计算成绩等级的公式，等级按成绩分为2种，“合格”：平均分大于等于60；“不合格”：平均分小于60。