

甘肃省普通高校专升本计算机历年真题汇编卷（三）

一、单项选择题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）

1. [单选]

计算机能够自动准确快速地按照人们的意愿进行运行的最基本思想是（ ）。

- (A) 采用超大规模集成电路
- (B) 采用CPU作为中央核心部件
- (C) 采用操作系统
- (D) 存储程序和程序控制



2. [单选]

CAM是计算机的主要应用领域，它的含义是（ ）。

- (A) 计算机辅助教育
- (B) 计算机辅助测试
- (C) 计算机辅助制造
- (D) 计算机辅助管理教学



3. [单选]

某单位自行开发的考勤管理系统，按计算机应用的类型划分，它属于（ ）。

- (A) 科学计算
- (B) 辅助设计
- (C) 数据处理
- (D) 实时控制



4. [单选]

计算机中的所有信息都是以（ ）的形式存储在机器内部的。

- (A) 字符
- (B) 二进制编码
- (C) BCD码
- (D) ASCII码



5. [单选]

（ ）不是计算机病毒的特点。

- (A) 传染性
- (B) 潜伏性
- (C) 偶然性
- (D) 破坏性



6. [单选]

“64位微型计算机”中的64是指（ ）。

- (A) 微机型号
- (B) 内存容量
- (C) 存储单位
- (D) 机器字长



7. [单选]

目前，制造计算机所用的电子元件是（ ）。

- (A) 电子管
- (B) 晶体管
- (C) 中小规模集成电路
- (D) 超大规模集成电路



8. [单选]

在微机的性能指标中，内存储器容量指的是（ ）。

- (A) ROM的容量
- (B) RAM的容量
- (C) ROM和RAM容量的总和
- (D) CD - ROM的容量



9. [单选]

CPU中控制器的功能是（ ）。

- (A) 进行逻辑运算
- (B) 进行算术运算
- (C) 分析指令并发出相应的控制信号
- (D) 只控制CPU的工作



10. [单选]

用MIPS来衡量的计算机性能指标是()。

- (A) 处理能力
- (B) 运算速度
- (C) 存储容量
- (D) 可靠性



11. [单选]

操作系统的作用是()。

- (A) 将源程序编译成目标程序
- (B) 负责诊断机器的故障
- (C) 控制和管理计算机系统的各种硬件和软件资源的使用
- (D) 负责外设与主机之间的信息交换



12. [单选]

1 GB等于()。

- (A) 1000×1000字节
- (B) 1000×1000×1000字节
- (C) 3×1024字节
- (D) 1024×1024×1024字节



13. [单选]

在Windows中,程序窗口最小化后()。

- (A) 程序仍在前台运行
- (B) 程序转为后台运行
- (C) 程序运行被终止
- (D) 程序运行被暂时中断,但可随时恢复



14. [单选]

在Windows中,选取某菜单后,若菜单项后面带有“...”则表示()。

- (A) 目前不能使用
- (B) 已被删除
- (C) 将弹出对话框
- (D) 将弹出子菜单



15. [单选]

在Windows的资源管理器中,如果要选中多个不连续的对象,可先选中1个对象,按住()键不放,用鼠标逐个单击其他要选中的对象。

- (A) Ctrl
- (B) Win
- (C) Alt
- (D) Shift



16. [单选]

下列()操作系统不是微软公司开发的操作系统。

- (A) Windows Server 2008
- (B) Windows 7
- (C) Linux
- (D) Windows XP



17. [单选]

在Windows中,文件的类型可以根据()来识别。

- (A) 文件的创建时间
- (B) 文件的大小
- (C) 文件的扩展名
- (D) 文件的创建者



18. [单选]

在Windows中为了保护一些重要的系统文件不被修改,系统一般都把这些文件的属性设置为()。

- (A) 只读
- (B) 保护
- (C) 压缩
- (D) 存档



19. [单选]

下面()是操作系统软件。

- (A) DOS和MIS
- (B) WPS和UNIX
- (C) DOS和UNIX
- (D) UNIX和Word



20. [单选]

切换同时打开的多个程序窗口的操作方法是按()键。

- (A) Alt+Tab (B) Ctrl+Shift
(C) Shift+Tab (D) Ctrl+Tab



21. [单选]

将当前活动窗口拷贝到剪贴板中,正确的操作是()。

- (A) Alt + PrintScreen (B) Ctrl + PrintScreen
(C) Shift + PrintScreen (D) Ctrl + Enter



22. [单选]

在输入文本时,按()键可以切换全/半角输入状态。

- (A) Ctrl+Space (B) Shift+Space
(C) Tab+Space (D) Alt+Space



23. [单选]

在Windows中,用户建立的文件一般具有()属性。

- (A) 存档 (B) 只读
(C) 系统 (D) 隐藏



24. [单选]

Windows 7中,可以打开“开始”菜单的组合键是()。

- (A) Alt+Esc (B) Ctrl+Esc
(C) Tab+Esc (D) Shift+Esc



25. [单选]

下列不属于Windows 7的默认库的是()。

- (A) 音乐 (B) 视频
(C) 软件 (D) 文档



26. [单选]

在Word 2010编辑状态下,格式刷可以复制()。

- (A) 段落的格式和内容 (B) 段落和文字的格式
(C) 文字的格式和内容 (D) 段落、文字的格式和内容



27. [单选]

Word 2010文档的默认扩展名是()。

- (A) .pptx (B) .txt
(C) .xlsx (D) .docx



28. [单选]

在Word 2010默认状态下,有时会在某些英文下方出现绿色的波浪线,这表示()。

- (A) 语法错误 (B) Word 2010字典中没有该单词
(C) 该文字本身自带下划线 (D) 该处有附注



29. [单选]

以下关于Word 2010和Word 2003文档的说法正确的是()。

- (A) Word 2003程序兼容Word 2010文档 (B) Word 2010程序兼容Word 2003文档
(C) Word 2010文档与Word 2003文档类型完全相同 (D) Word 2010文档与Word 2003文档互不兼容



30. [单选]

Word中插入图片的默认版式为()。

- (A) 嵌入型 (B) 紧密型
(C) 浮于文字上方 (D) 四周型



31. [单选]

在Word编辑状态下，绘制一文本框，应使用的选项卡是()。

- (A) 插入 (B) 开始
(C) 引用 (D) 页面布局



32. [单选]

Word 2010的替换功能所在的选项卡是()。

- (A) 视图 (B) 开始
(C) 插入 (D) 页面布局



33. [单选]

在Word 2010编辑状态下制表时，若插入点位于表格外右侧的末尾处，按回车键，结果是()。

- (A) 光标移到下一列 (B) 光标移到下一行，表格行数不变
(C) 插入一行，表格行数改变 (D) 在本单元格内换行，表格行数不变



34. [单选]

Word 2010中，给当前打开的文档加上页码，应使用的选项卡是()。

- (A) 编辑 (B) 插入
(C) 格式 (D) 引用



35. [单选]

当一个Word窗口被关闭后，被编辑的文件将()。

- (A) 从磁盘中清除 (B) 从内存中清除
(C) 从内存或磁盘中清除 (D) 不会从内存或磁盘中被清除



36. [单选]

在Word 2010编辑状态下，移动鼠标至文档某行左边连击左键三下，结果会选择文档的()。

- (A) 一句话 (B) 一行
(C) 该段所在行 (D) 全文



37. [单选]

在Excel 2010工作表的单元格中计算一组数据后出现#####，这是由于()所致。

- (A) 单元格显示宽度不够 (B) 计算数据出错
(C) 计算公式出错 (D) 数据格式出错



38. [单选]

在Excel 2010中，在A1单元格中输入“=SUM(8, 7, 8,7)”，则其值为()。

- (A) 15 (B) 30
(C) 7 (D) 8



39. [单选]

在Excel 2010的工作表中，最小操作单元是()。

- (A) 一列 (B) 一行
(C) 一张表 (D) 单元格



40. [单选]

在Excel 2010中建立图表时，我们一般()。



- (A) 先输入数据，再建立图表
- (C) 在输入数据的同时建立图表

- (B) 建完图表后，再输入数据
- (D) 首先建立一个图表标签

41. [单选]

在Excel中，能够实现计数功能的函数是（ ）。

- (A) Count
- (C) Max

- (B) Sum
- (D) Average



42. [单选]

打开Excel时，一个工作簿中默认包含的工作表数是（ ）。

- (A) 1
- (C) 255

- (B) 3
- (D) 任意多个



43. [单选]

在Excel 2010中，要向工作表某单元格内作为数字输入“2019”，能正确输入的形式为（ ）。

- (A) '2019'
- (C) 2019

- (B) '2019
- (D) e2019



44. [单选]

在Excel 2010中，工作表某单元格内有数值格式的数据“1.37”，若将其格式改为货币格式“¥ 1.37”，单击该单元格，则（ ）。

- (A) 单元格内和编辑栏内均显示数值格式
- (C) 单元格内显示数值格式，编辑栏内显示货币格式

- (B) 单元格内和编辑栏内均显示货币格式
- (D) 单元格内显示货币格式，编辑栏内显示数值格式



45. [单选]

在Excel 2010中，可按需拆分窗口，一张工作表最多拆分为（ ）。

- (A) 2个窗口
- (C) 6个窗口

- (B) 4个窗口
- (D) 任意多个窗口



46. [单选]

在Excel 2010中系统默认的图表类型是（ ）。

- (A) 柱形图
- (C) 面积图

- (B) 饼图
- (D) 折线图



47. [单选]

在Excel工作表中，如下图所示，所选单元格区域可表示为（ ）。

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

- (A) E7:C4
- (C) 7E:4C

- (B) C4:E7
- (D) 4C:7E



48. [单选]

在Excel 2010中，工作表单元格区域D2:E4所包含的单元格个数是（ ）。

- (A) 5
- (C) 7

- (B) 6
- (D) 8



49. [单选]

在PowerPoint 2010中，来选择含有多个对象的幻灯片中，选定某对象，在“动画”选项卡的“添加动画”中选择“进入”命令，设置“飞入”效果后，则（ ）。



- (A) 该幻灯片放映效果为飞入 (B) 该对象放映效果为飞入
(C) 下一张幻灯片放映效果为飞入 (D) 未设置效果的对象放映效果也为飞入

50. [单选]

在PowerPoint 2010中，某演示文稿的主题为“沉稳”，不能够实现的操作是（ ）。



- (A) 插入一张无主题的幻灯片 (B) 更改个别幻灯片的背景
(C) 更改所有幻灯片的主题 (D) 更改个别幻灯片的主题

51. [单选]

PowerPoint 2010演示文稿的默认扩展名是（ ）。



- (A) .ppt (B) .pptx
(C) .xlsx (D) .docx

52. [单选]

如果希望在演示过程中终止幻灯片的放映，则随时可按的终止键是（ ）。



- (A) Delete (B) Ctrl+E
(C) Shift+C (D) Esc

53. [单选]

PowerPoint文档中能添加下列哪些对象（ ）。



- (A) Excel图表 (B) 视频和声音
(C) Flash动画 (D) 以上都对

54. [单选]

在PowerPoint 2010中，若为幻灯片中的对象设置“擦除”效果，应选择下列哪个选项卡（ ）。



- (A) 动画 (B) 幻灯片版式
(C) 自定义放映 (D) 幻灯片放映

55. [单选]

从当前幻灯片开始放映演示文稿的快捷键是（ ）。



- (A) Shift+F5 (B) Shift+F4
(C) Shift+F3 (D) Shift+F2

56. [单选]

要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时，应在（ ）选项卡中操作。



- (A) 开始 (B) 设计
(C) 切换 (D) 动画

57. [单选]

下列幻灯片元素中，哪项无法打印输出（ ）。



- (A) 幻灯片图片 (B) 幻灯片动画
(C) 母版设置的企业标记 (D) 幻灯片

58. [单选]

在PowerPoint 2010中，如果在幻灯片浏览视图下需要选定多张连续幻灯片，应按下（ ）。



- (A) Alt键 (B) Shift键
(C) Ctrl键 (D) Tab键

59. [单选]

在PowerPoint 2010中，演示文稿模板扩展名为（ ）。

- (A) .potx (B) .pot
(C) .docx (D) .doc



60. [单选]

在PowerPoint 2010中, 排练计时操作在()选项卡下。

- (A) 幻灯片放映 (B) 动画
(C) 视图 (D) 开始



61. [单选]

()是局域网的英文缩写。

- (A) HTTP (B) LAN
(C) WAN (D) LAM



62. [单选]

下列各项中, 非法的Internet IP地址是()。

- (A) 211.32.100.4 (B) 168.196.0.1
(C) 112.256.28.19 (D) 201.124.38.79



63. [单选]

Internet实现了分布在世界各地的各类网络的互联, 其最基础和核心的协议是()。

- (A) HTTP (B) TCP/IP
(C) HTML (D) FTP



64. [单选]

计算机技术和()技术相结合, 出现了计算机网络。

- (A) 自动化 (B) 通信
(C) 信息 (D) 电缆



65. [单选]

Internet起源于()。

- (A) 美国 (B) 英国
(C) 德国 (D) 澳大利亚



66. [单选]

连到局域网上的计算机必须要安装的硬件是()。

- (A) 调制解调器 (B) 交换机
(C) 集线器 (D) 网络适配器



67. [单选]

关于电子邮件, 下列说法中错误的是()。

- (A) 发送电子邮件需要E-mail软件支持 (B) 发送电子邮件必须要有自己的E-mail帐号
(C) 在一台计算机上申请的“电子信箱”, 以后只有通过这台计算机上网才能收信
(D) 必须知道收件人的E-mail地址



68. [单选]

网络使用的传输介质中, 抗干扰性能最好的是()。

- (A) 双绞线 (B) 光纤
(C) 同轴电缆 (D) 红外线



69. [单选]

根据域名代码规定, 表示教育机构网站的域名是()。



- (A) .net (B) .com
(C) .edu (D) .org

70. [单选]

调制解调器 (Modem) 是电话拨号上网的主要硬件设备, 它的作用是 ()。

- (A) 将计算机输出的数字信号调制成模拟信号, 以便发送
(B) 将输入的模拟信号调制成计算机的数字信号, 以便发送
(C) 将数字信号和模拟信号进行调制和解调, 以便计算机发送和接收
(D) 为了拨号上网时上网和接收电话两不误



二、填空题 (本大题共20小题, 每小题1分, 共20分)

1. [填空]

计算机的指令由操作码和_____组成。

2. [填空]

“计算机辅助设计”的英文缩写是_____。

3. [填空]

在Windows中要删除一个已经安装的程序, 可以打开_____。

4. [填空]

将二进制数11001转换为十进制数是_____。

5. [填空]

在Word文档中, _____的注释文字放在每页的底端, 而尾注的注释文字放在文档的结尾处。

6. [填空]

在Excel工作簿中, 第3行第E列单元格应表示为_____。

7. [填空]

在A1单元格内输入101, 然后按下Ctrl键, 拖动该单元格填充柄至A6, 则A6单元格中的内容是_____。

8. [填空]

在PowerPoint演示文稿中, 从头开始播放幻灯片的快捷键是_____。

9. [填空]

按网络的覆盖范围不同, 可以将网络分为局域网、城域网和_____。

10. [填空]

因特网上每台计算机都有一个唯一的地址标识, 这个标识叫_____。

11. [填空]

在内存存储器中每个存储单元被赋予的唯一编号称为_____。

12. [填空]

计算机中用来表示存储空间大小的最基本容量单位是_____。

13. [填空]

Internet服务提供商的英文缩写是_____。

14. [填空]

打开一个Word文档是指把该文档从磁盘调入_____并在窗口的文本区显示其内容。

15. [填空]

标准ASCII码字符集总共的编码有_____个。

16. [填空]

计算机网络系统具有丰富的功能, 其中最重要的是数据通信和_____。

17. [填空]



典型的微型计算机系统总线是由数据总线、_____和控制总线三部分组成的。

18. [填空]

电子邮件地址的格式是：用户名_____<主机域名>。

19. [填空]

用Windows 7的记事本创建的文件，其默认扩展名是_____。

20. [填空]

统一资源定位器的英文缩写是_____。



三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1. [判断]

汇编程序就是用多种语言混合编写的程序。（ ）

2. [判断]

操作系统是人与计算机之间的一座桥梁。（ ）

3. [判断]

Windows中，文件夹的命名也可以带扩展名。（ ）

4. [判断]

在Windows中按Ctrl + 空格键，可以在已经安装的中文输入法之间进行切换。（ ）

5. [判断]

在Word 2010中，不但能插入封面、脚注，而且可以制作文档目录。（ ）

6. [判断]

在Word中，当按住垂直滚动条进行拖动时，会显示相应的页码提示。（ ）

7. [判断]

在Excel中，可以使用填充柄进行单元格公式复制。（ ）

8. [判断]

在PowerPoint 2010中可以通过母版统一修改幻灯片的格式。（ ）

9. [判断]

PowerPoint 2010中，可以修改个别幻灯片的模板。（ ）

10. [判断]

快速访问自己经常浏览的网站必须每次都要在浏览器地址栏输入网址。（ ）



四、简答题（本大题共5小题，每小题7分,共35分）

1. [简答]

简述计算机系统组成及其各部分功能。

2. [简答]

简述计算机的应用领域。

3. [简答]

简述存储器的分类，并介绍它们的区别。

4. [简答]

简述计算机网络的拓扑结构。

5. [简答]

若要计算如下图所示的每个学生的总分、平均分和各科最高分，请写出F3、G3、B8单元格中用到的具体的函数(或公式)。



	A	B	C	D	E	F	G
1	高三一班期末成绩表						
2	姓名	语文	数学	英语	体育	总分	平均分
3	学生1	85	79	91	81		
4	学生2	86	82	82	93		
5	学生3	91	87	86	72		
6	学生4	72	81	80	88		
7	学生5	93	90	74	93		
8	最高分						

五、程序设计能力

1. [单选]

变量x,y,z为int型，下面正确的输入语句是（ ）。

- (A) read(x,y,z); (B) scanf("%d%d%d",x,y,z);
 (C) scanf("%D,%D,%D",&x,3,6); (D) scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);



2. [单选]

使用字符串函数strcmp，strcpy时，需要在程序的开头增加处理命令（ ）。

- (A) #include <stdio.h> (B) #include <math.h>
 (C) #include <string.h> (D) #include <type.h>



3. [单选]

以下对一维数组a的正确说明是（ ）。

- (A) char a(10) (B) int a[]
 (C) int k = 5,a[k]; (D) char a[3] = {'a','b','c'};



4. [单选]

在C语言中，以（ ）作为字符串结束标志。

- (A) \n (B) ''
 (C) '0' (D) \0



5. [单选]

C语言中运算对象必须是整型的运算符是（ ）。

- (A) % (B) /
 (C) * (D) !



6. [判断]

关系运算符比赋值运算符的优先级高。（ ）



7. [判断]

C语言中的自定义函数不能自己调用自己。（ ）



8. [判断]

C语言中，标识符不能由数字开头。（ ）



9. [判断]

循环语句中，continue是跳出本次循环。（ ）



10. [判断]

C语言中，定义数组大小时，不能使用变量。（ ）



11. [程序设计]

从键盘输入2个整数,求两数的平方和并输出。



六、数据库应用能力

1. [单选]

专门的关系运算包括()。

- (A) 选择、投影、连接
- (B) 索引、排序、查找
- (C) 选择、索引、联系
- (D) 差、交、并



2. [单选]

关系数据库管理系统中的关系是指()。

- (A) 数据模型符合满足一定条件的二维表格
- (B) 表中的各个记录之间有联系
- (C) 表中的各个字段之间有联系
- (D) 数据库中的一个表与另一个表有联系



3. [单选]

用二维表结构来表示实体及实体之间联系的模型称为()。

- (A) 层次模型
- (B) 数据库模型
- (C) 关系模型
- (D) 网状模型



4. [单选]

数据库系统的组成部分()。

- (A) 只包括数据库语言和数据库
- (B) 只包括数据库和数据库应用系统
- (C) 只包括数据管理系统和数据库
- (D) 包括硬件系统、系统软件、数据库应用系统和各类人员



5. [单选]

在SQL中,创建数据库的命令是()。

- (A) CREATE DATABASE
- (B) CREATE TABLE
- (C) DROP DATABASE
- (D) DROP TABLE



6. [数据库操作]

使用SQL命令完成操作。有学生关系模式如下: 学生(学号 CHAR(6),姓名 CHAR(8),计算机成绩 INT,英语成绩 INT, 班级 CHAR(6))

- (1) 查询计算机、英语成绩都在60分以下的学生姓名。
- (2) 按班级查询计算机、英语成绩的平均分。

