

2024年甘肃省普通高校专升本计算机综合测评卷（一）

一、单项选择题（本大题共50小题,每小题1分,共50分）

1. [单选]

计算机的主频是指（ ）。

- (A) 硬盘的读写速度 (B) 显示器的刷新速度
(C) CPU的时钟频率 (D) 内存的读写速度



2. [单选]

计算机中,通常用英文单词“bit”表示（ ）。

- (A) 字 (B) 字节
(C) 二进制位 (D) 字长



3. [单选]

3位无符号二进制数可以表示的最大十进制整数是（ ）。

- (A) 127 (B) 128
(C) 255 (D) 256



4. [单选]

（ ）的性能直接影响计算机的运行速度,很大程度上代表了所配置的计算机系统的性能。

- (A) CPU (B) 内存
(C) 硬盘 (D) 显卡



5. [单选]

计算机的发展趋势不包括（ ）。

- (A) 巨型化 (B) 微型化
(C) 智能化 (D) 专业化



6. [单选]

U盘是采用闪存储存介质和通用串行总线接口,以电擦写方式存储数据的移动存储器,一般连接在（ ）接口上。

- (A) USB (B) AGP
(C) PCI (D) 任意



7. [单选]

液晶显示器的主要参数不包括（ ）。

- (A) 分辨率 (B) 颜色质量
(C) 字长 (D) 响应时间



8. [单选]

计算机的特点是处理速度快、计算精度高、存储容量大、通用性强、工作自动化以及（ ）。

- (A) 造价低廉 (B) 便于大规模生产
(C) 具有逻辑判断功能 (D) 体积小巧



9. [单选]

在ASCII码表中,按照ASCII码值从小到大的排列顺序是（ ）。

- (A) 数字、大写英文字母、小写英文字母 (B) 数字、空格、大写英文字母
(C) 大写英文字母、小写英文字母、数字 (D) 小写英文字母、大写英文字母、空格



10. [单选]

我国研制的“银河”系列计算机属于()。

- (A) 小型机 (B) 大型机
(C) 巨型机 (D) 微型机



11. [单选]

微型计算机属于()计算机。

- (A) 第一代 (B) 第二代
(C) 第三代 (D) 第四代



12. [单选]

已知 $x = 101010B$, 对 x 求逻辑非, 结果是()。

- (A) 000011B (B) 010101B
(C) 010100B (D) 000000B



13. [单选]

下列有关第一台电子计算机ENIAC的说法, 正确的是()。

- (A) 第一台电子计算机采用二进制表示数据 (B) 第一台电子计算机的运算速度可达每秒几十万次
(C) 第一台电子计算机ENIAC体积庞大, 主要采用的电子元件是电子管
(D) 伴随着第一台电子计算机ENIAC的诞生, 出现了世界上最早的操作系统



14. [单选]

计算机辅助测试的英文缩写是()。

- (A) CAI (B) CAD
(C) CAM (D) CAT



15. [单选]

Windows 7操作系统在同一时间可以打开()个应用程序。

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 多



16. [单选]

若要永久删除文件或文件夹, 使用的操作方法为()。

- (A) 直接将文件拖到回收站中 (B) 按住Shift键, 将文件拖到回收站中
(C) 右击被删除的对象, 在弹出的快捷菜单中选择“删除”命令
(D) 使用组合键Alt + Delete



17. [单选]

Windows 7操作系统中, 某窗口的大小占桌面的三分之二, 该窗口标题栏最右边存在的按钮分别是()。

- (A) 最小化、向下还原、关闭 (B) 最小化、最大化、向下还原
(C) 最大化、向下还原、关闭 (D) 最小化、最大化、关闭



18. [单选]

在Windows 7中, 执行()命令可以在不关闭程序的情况下快速使用另外一个帐户登录到系统。

- (A) 注销 (B) 切换用户
(C) 重新启动 (D) 睡眠



19. [单选]

Windows 7中, 有关图标的说法错误的是()。



- (A) 图标可以对应一个应用程序，也可以对应一个普通文件
- (B) 图标可以被排列，也可以被移动
- (C) 双击图标，可以激活对应的应用程序使其展开为一个窗口
- (D) 左下角带有一个小箭头的图标是系统软件的图标

20. [单选]

在Windows 7中，新建文件夹的错误操作是()。

- (A) 在D盘窗口中，单击“文件”菜单下“新建”子菜单中的“文件夹”命令
- (B) 在桌面任意空白处右击，选择快捷菜单中“新建”子菜单中的“文件夹”命令
- (C) 在Word 2010程序窗口中，单击“文件”选项卡中的“新建”命令
- (D) 在某文件夹窗口中，单击“文件”菜单下“新建”子菜单中的“文件夹”命令



21. [单选]

在Windows 7中，按名称、大小等排列方式排列桌面上图标的正确操作是()。

- (A) 在开始菜单上右击，将弹出一个快捷菜单，然后选择“排序方式”命令
- (B) 在桌面的任意图标上右击，将弹出一个快捷菜单，然后选择“排序方式”命令
- (C) 在任务栏上右击，将弹出一个快捷菜单，然后选择“排序方式”命令
- (D) 在桌面的任意空白处右击，将弹出一个快捷菜单，然后选择“排序方式”命令



22. [单选]

在Windows 7资源管理器窗口中，左窗口显示的内容是()。

- (A) 所有未打开的文件夹
- (B) 系统的树形文件夹结构
- (C) 打开的文件夹下的子文件夹及文件
- (D) 所有已打开的文件夹



23. [单选]

PowerPoint 2010演示文稿的默认扩展名是()。

- (A) .psd
- (B) .ppsx
- (C) .pptx
- (D) .potx



24. [单选]

在Word 2010中，实现“插入”和“改写”状态的切换，可通过鼠标()状态栏上的“改写”(或“插入”)标记。

- (A) 右击
- (B) 单击
- (C) 双击
- (D) 拖动



25. [单选]

下列关于Word 2010各种视图的叙述中，()是错误的。

- (A) 阅读版式视图以书页的形式显示Word 2010文档
- (B) 页面视图是最接近打印结果的视图
- (C) Web版式视图是最节省计算机系统硬件资源的视图方式
- (D) 大纲视图中可以设置和显示Word 2010文档标题的层级结构



26. [单选]

在Word 2010中，有关艺术字的说法错误的是()。

- (A) 可以对艺术字进行颜色填充
- (B) 可以给艺术字设置阴影和三维效果
- (C) 艺术字内容一经确定不能修改
- (D) 可以对艺术字进行旋转



27. [单选]

以下关于Word 2010操作及功能的叙述，错误的是()。



- (A) 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落 (B) 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
(C) Word 2010中文版是一个只能处理中文的软件 (D) 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

28. [单选]

在图1所示的Excel工作表中，为了得到李凯敏的总分在所有学生中的名次，并且便于复制计算公式得到其他学生的名次，应该在G3单元格中输入的公式为()。

- (A) =RANK(F3,F2:F6) (B) =RANK(\$F2:\$F6,F3)
(C) =RANK(F3,\$F2:\$F6) (D) =RANK(F3,F\$2:F\$6)

29. [单选]

在Word 2010的编辑状态下，打开“剪贴板”窗格，执行两次“剪切”操作，则“剪贴板”窗格中()。

- (A) 仅有第一次被剪切的内容 (B) 仅有第二次被剪切的内容
(C) 有两次被剪切的内容 (D) 无内容

30. [单选]

在Excel 2010中，假设当前工作簿已打开五个工作表，此时插入一个工作表，其默认工作表名为()。

- (A) Sheet5 (B) Sheet6
(C) 自定义 (D) Sheet5(2)

31. [单选]

在Excel 2010某单元格中输入公式“=LEFT(RIGHT("ABCDEF",4),2)”，然后回车，该单元格中显示的数据为()。

- (A) ABCD (B) AB
(C) CD (D) CDE

32. [单选]

在Excel 2010单元格中输入公式，错误的是()。

- (A) =D8<>G6 (B) =D8&G6
(C) =D8 = G6 (D) =D8:G6

33. [单选]

在Excel 2010中，降序排序时在序列中有空白单元格的行会被()。

- (A) 放置在排序的数据清单最后 (B) 放置在排序的数据清单最前
(C) 不被排序 (D) 保持原始次序

34. [单选]

Excel 2010中，若要同时选定单元格区域B2:C6和E1:F2，下列正确的操作是()。

- (A) 按住鼠标左键从B2拖动到C6，然后按住鼠标左键从E1拖动到F2
(B) 按住鼠标左键从B2拖动到C6，按住Shift键，然后按住鼠标左键从E1拖动到F2
(C) 按住鼠标左键从B2拖动到C6，按住Ctrl键，然后按住鼠标左键从E1拖动到F2
(D) 按住鼠标左键从B2拖动到C6，按住Alt键，然后按住鼠标左键从E1拖动到F2

35. [单选]

为了使PowerPoint演示文稿的每张幻灯片在相同位置上显示相同的对象(图片或文字)，最简单有效的办法是使用()。

- (A) 页眉和页脚 (B) 讲义母版
(C) 备注母版 (D) 幻灯片母版

36. [单选]

在Excel 2010中，有关行高的表述，下面说法错误的是()。

- (A) 整行的高度是一样的 (B) 用户可以通过拖动鼠标改变行高
(C) 行增高时, 该行各单元格中的字符也随之自动增高 (D) 一次可以调整多行的行高

37. [单选]

在Word 2010文档的“页面设置”对话框中, 不能进行的操作是()。

- (A) 设置页面背景 (B) 设置页边距
(C) 设置纸张大小 (D) 设置纸张来源

38. [单选]

在Word 2010中, 将表格转换成文字时, 文字分隔符不能是()。

- (A) 分栏符 (B) 段落标记
(C) 逗号 (D) 制表符

39. [单选]

在Excel工作表中, 如果双击输入有公式的单元格或先选择单元格再按F2键, 则单元格将显示()。

- (A) 公式的结果 (B) 空白
(C) 公式和结果 (D) 公式

40. [单选]

在Excel 2010中, 运算符运算的优先级不同, 如要修改计算顺序, 则()。

- (A) 应把公式中需要首先计算的部分括在()内 (B) 应把公式中需要首先计算的部分括在[]内
(C) 应把公式中需要首先计算的部分括在<>内 (D) 应把公式中需要首先计算的部分括在{}内

41. [单选]

不能够对Excel 2010的工作表进行()操作。

- (A) 删除 (B) 增加总行、列数
(C) 重命名 (D) 隐藏

42. [单选]

Internet中, 计算机之间通信必须共同遵循的协议是()。

- (A) HTTP (B) SMTP
(C) UDP (D) TCP/IP

43. [单选]

下列关于计算机网络的叙述中, 不正确的是()。

- (A) 计算机网络是在网络协议控制下实现的计算机互联
(B) 按照拓扑结构, 可以将计算机网络分为局域网、城域网和广域网
(C) 计算机网络的基本功能之一是数据通信
(D) 从逻辑功能上看, 可以把计算机网络分成通信子网和资源子网两个子网

44. [单选]

下列属于计算机病毒特点的是()。

- (A) 交互性 (B) 集成性
(C) 隔离性 (D) 破坏性

45. [单选]

在Internet Explorer浏览器中, 不能完成的操作是()。

- (A) 自定义主页 (B) 清除用户浏览记录
(C) 设置本机IP地址 (D) 收藏网页

46. [单选]



下列计算机网络的传输介质中，传输速率最高的是（ ）。

(A) 同轴电缆 (B) 双绞线
(C) 电话线 (D) 光纤



47. [单选]

FTP协议属于（ ）。

(A) 传输控制协议 (B) 超文本传输协议
(C) 文件传输协议 (D) 邮件传输协议



48. [单选]

下列关于计算机网络的说法不正确的是（ ）。

(A) 计算机网络是计算机技术与通信技术紧密结合的产物
(B) 专用网是根据特殊业务需要而建造的网络，也可以对外提供服务
(C) 网络中各计算机系统具有独立的数据处理功能 (D) 广域网的通信子网主要采用分组交换技术



49. [单选]

通常所说的ADSL是指（ ）。

(A) 接入网络的方式 (B) 网络服务提供商
(C) 多媒体硬件设备 (D) 网页制作技术



50. [单选]

对图片和视频进行压缩，主要目的是（ ）。

(A) 提高清晰度 (B) 方便传输和存储
(C) 增加图片所占的空间 (D) 使图片和视频变得美观



二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [多选]

根据处理对象的不同，可以将计算机分为（ ）。

(A) 模拟计算机 (B) 数字计算机
(C) 通用计算机 (D) 混合计算机



2. [多选]

下列属于应用软件的是（ ）。

(A) BASIC解释程序 (B) Maya
(C) WPS Office (D) WeChat



3. [多选]

下列关于程序设计语言的说法，正确的是（ ）。

(A) 机器语言是唯一能够被计算机直接识别和执行的语言
(B) 汇编语言采用助记符来代替机器语言中的指令和数据
(C) 高级语言编写的程序易学、易改，但有较强的机器依赖性
(D) 高级语言必须经过编译或解释之后才能被计算机识别和理解



4. [多选]

若二进制数A=1100，B=0010，A与B运算的结果是1110，则其运算可能是（ ）。

(A) 算术加运算 (B) 逻辑与运算
(C) 逻辑或运算 (D) 逻辑异或运算



5. [多选]

下列关于CPU的叙述，正确的有()。

- (A) CPU是运算器与控制器的总称 (B) CPU中包含有若干个寄存器
(C) CPU可直接访问外存中的数据 (D) CPU承担了系统软件与应用软件的运行任务



6. [多选]

关于计算机网络的特征，下列叙述正确的是()。

- (A) 网络中任意一台计算机都能独立运行 (B) 不同计算机之间的通信应有双方必须遵守的协议
(C) 网络中的软件和数据可以共享，但硬件设备不能共享
(D) 计算机及相关设备通过通信媒体互连在一起，就是计算机网络



7. [多选]

Word 2010中，“文件”选项卡中的“退出”命令是()。

- (A) 关闭Word窗口连同其中的文档窗口 (B) 退出正在执行的文档，但仍在Word窗口中
(C) 与双击窗口最左上角的图标命令功能相同 (D) 与执行“文件”选项卡下的“关闭”命令相同



8. [多选]

在Windows 7中，关于文件移动的叙述，正确的有()。

- (A) 可用“剪切”和“粘贴”命令实现 (B) 可用鼠标拖放的方式实现
(C) 可同时移动多个文件 (D) 可以移动隐藏文件



9. [多选]

以下属于Excel 2010中的算术运算符的是()。

- (A) ÷ (B) %
(C) * (D) <>



10. [多选]

下列关于信息安全技术的说法正确的是()。

- (A) 虚拟专用网简称虚拟私有网络(VPN)，是对企业内部网的扩展
(B) 网络银行中所使用的“数字签名”是典型的对称加密技术
(C) 数字证书是由认证机构CA发行的一种权威性的电子文档
(D) 双钥密码算法简单，加解密速度快



二、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1. [判断]

小写字母h的ASCII码值为68，则小写字母m的ASCII码值为73。()



2. [判断]

微处理器是将运算器、控制器集成在一起的超大规模集成电路芯片，没有它计算机也可以工作。()



3. [判断]

计算机内部的操作运算可以根据人们预先编制的程序自动控制执行，这主要体现的是计算机工作自动化的特点。()



4. [判断]

回收站中的内容删除后是可以恢复的。()



5. [判断]

在安装Windows 7(32位)的最低配置中，内存的基本要求是512 MB及以上。()



6. [判断]

目前，E-mail已被广泛应用，发送电子邮件需要使用FTP协议。（ ）

7. [判断]

PC机主板上的CMOS芯片需使用电池供电，否则主机断电后其中的信息会丢失。（ ）

8. [判断]

通常顶级域名由三个字母组成，mil表示非营利组织。（ ）

9. [判断]

Windows 7的剪贴板上可以存放文本或图形。（ ）

10. [判断]

Word 2010中的分栏，在“页面视图”下可以看到，它不但可以对整个文档进行分栏，也可以对部分选定的内容分栏。（ ）

11. [判断]

在Word 2010表格中，公式中引用的基本数据源如果发生了变化，计算的结果并不会自动改变，需要用户逐个进行公式更新。（ ）

12. [判断]

Excel 2010中打印工作表时，只能打印全部工作表。（ ）

13. [判断]

PowerPoint 2010中不能实现声音从某一特定时间开始播放。（ ）

14. [判断]

要设置自定义幻灯片放映方式，应在“幻灯片放映”选项卡中进行。（ ）

15. [判断]

在Excel 2010中，清除和删除的区别是：清除是删除单元格内容、格式等，单元格依然存在；而删除则是将选定的单元格和单元格内的内容一并删除。（ ）

16. [判断]

在Excel 2010中，百分比格式的数据单元格在删除格式后，数字不变，仅仅去掉百分号。（ ）

17. [判断]

Internet中，主机台数最多的地址为C类IP地址。（ ）

18. [判断]

在写字板中复制的内容不能粘贴到PowerPoint 2010中。（ ）

19. [判断]

图像文件通常以位图形式存储，数据量大；图形文件中存放的是描述图形的指令，以矢量图形文件形式存储，数据量小。（ ）

20. [判断]

目前防治计算机病毒比较有效的方法是使用杀毒软件，并不断升级。（ ）

四、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [填空]

病毒程序入侵后，一般不立即产生破坏作用，但在此期间却一直在进行传染和扩散，一旦条件成熟，便开始进行破坏，这体现了计算机病毒的_____性。

2. [填空]

十进制数215.25转换为八进制数是_____。

3. [填空]

人们习惯上把_____和_____合称为主机。

4. [填空]


每当运行一个Windows 7的应用程序，系统都会在_____上增加一个按钮。

5. [填空]

_____是计算机存储信息的最小单位。

6. [填空]

下图所示的Word文档处于_____视图模式下。



7. [填空]

在Word 2010中,如果用户要选择一个矩形文本区,要用鼠标和_____键配合使用。

8. [填空]

PowerPoint 2010的阅读视图可以用来在幻灯片制作完成后进行简单放映浏览,在放映过程中可以按_____键退出阅读视图。

9. [填空]

Excel工作表中,可以用鼠标单击_____来选中一整行。

10. [填空]

从严格意义上说,以_____为主的第一代计算机网络,并不是真正的计算机网络,但此时已经具备了网络雏形。

五、程序设计题 (本大题共2小题,每小题20分,共40分)

1. [程序设计]

编程:有一个函数: $y = \begin{cases} x & (x < 1) \\ 2x - 1 & (1 \leq x < 10) \\ 3x - 11 & (x \geq 10) \end{cases}$,编写程序,输入x的值,输出y相应的值。

2. [程序设计]

编程:输入两个正整数m和n,求其最大公约数和最小公倍数。

六、数据库操作题 (本大题共2小题) 每小题20分,共40分)

1. [数据库操作]

现有三张学生信息表: Student(学生表)、 Course(课程表)、 SC(学生选课表),其各自的数据结构如下所示:

Student(学生表)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	文本型(CHAR)	6
2	Sname	姓名	文本型(VARCHAR)	12
3	Ssex	性别	文本型(CHAR)	2
4	Sage	年龄	数字(INT)	
5	Sdept	院系	文本型(VARCHAR)	16

Course(课程表)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Cno	课程编号	文本型(CHAR)	4
2	Cname	课程名	文本型(VARCHAR)	20
3	Cpno	课程教师	文本型(VARCHAR)	8
4	Ccredit	总学分	数字(INT)	

SC(学生选课表)

序号	列名	含义	数据类型	长度
1	Sno	学号	文本型(CHAR)	6
2	Cno	课程编号	文本型(CHAR)	4
3	Grade	成绩	数字(INT)	

已知Student表的主键为Sno，course表的主键为Cno，SC表的主键为Sno，Cno，使用SQL命令完成下列操作。

- (1) 写出创建Student表的SQL语句。
- (2) 在course表中插入记录(k106，程序设计基础，陈瑞，100)。
- (3) 删除Student表中“生命科学学院”的所有男生的记录。
- (4) 在SC表中为所有选择“S316”课程的学生添加10分。

2. [数据库操作]

现有员工信息表SC1和SC2：SC1(工号，姓名，性别，年龄，薪资)；

SC2(工号，姓名，工龄，奖金)；

使用SQL命令完成下列操作。

- (1) 删除SC1表中工号为“N2104”的员工信息。
- (2) 在SC1表中添加新属性“职务”，数据类型为VARCHAR(10)，且字段不能为空。
- (3) 在SC2表中查询工龄在5~10年的员工的所有信息。

