2024年甘肃省普通高校专升本计算机综合测评卷（三）

一、单项选择题（本大题共50小题,每小题1分,共50分）

1. [单选]
专门为解决某一特定方面的问题而设计的计算机是（　　）。
（A）通用计算机　　（B）专用计算机
（C）混合计算机　　（D）微型计算机

2. [单选]
高级语言程序需要经过（　　）翻译成机器语言程序才能被计算机执行。
（A）诊断程序　　（B）检测程序
（C）汇编程序　　（D）翻译程序

3. [单选]
汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的（　　）。
（A）机内码　　（B）输入码
（C）字形码　　（D）国标码

4. [单选]
英文缩写CMI的中文含义是（　　）。
（A）计算机管理教学　　（B）计算机辅助教育
（C）计算机辅助设计　　（D）计算机辅助测试

5. [单选]
用GHz来衡量计算机的性能，它指的是计算机的（　　）。
（A）CPU时钟频率　　（B）存储器容量
（C）字长　　（D）CPU运算速度

6. [单选]
一台完整的微型计算机是由存储器、输入设备、输出设备和（　　）组成。
（A）中央处理器　　（B）硬盘
（C）键盘　　（D）光驱

7. [单选]
下列描述中，正确的是（　　）。
（A）1KB=1000B　　（B）1KB=1024×1024B
（C）1MB=1024B　　（D）1MB=1024×1024B

8. [单选]
下列4组数应依次为二进制数、八进制数和十六进制数，符合这个要求的是（　　）。
（A）11,78,19　　（B）12,77,1A
（C）12,80,1A　　（D）11,77,19

9. [单选]
下列四项描述中，不属于ROM特点的是（　　）。
（A）断电后信息丢失　　（B）信息可以长期保存
（C）一般情况下只能进行读操作　　（D）用于存放固定的程序和数据

10. [单选]

假设计算机的字长为8，则它能表示的有符号整数范围是（　　）。

（A）0~255　　（B）-128~127

（C）-255~255　　（D）-127~127

11. [单选]

按对应的ASCII码值来比较，下列正确的是（　　）。

（A）“e”比“f”大　　（B）“q”比“Q”大

（C）“H”比“R”大　　（D）空格比逗号大

12. [单选]

将八进制数670转换为二进制数为（　　）。

（A）110101010　　（B）101111000

（C）110011000　　（D）100001100

13. [单选]

在当前计算机领域中，下列有关计算机的性能指标的说法错误的是（　　）。

（A）字长越长，运算速度越快　　（B）内存容量越大，运算速度越快

（C）存取周期越长，运算速度越快　　（D）主频越高，运算速度越快

14. [单选]

在计算机中，容量为32 KB的存储器可以存放（　　）个英文字母。

（A）32768　　（B）32000

（C）16384　　（D）65536

15. [单选]

微型计算机使用的Windows 7是（　　）。

（A）多用户多任务操作系统　　（B）多用户单任务操作系统

（C）单用户单任务操作系统　　（D）单用户多任务操作系统

16. [单选]

下列有关操作系统的描述中不正确的是（　　）。

（A）操作系统管理计算机的软、硬件，随着软、硬件的不断更新，操作系统也需要升级

（B）应用软件在操作系统的基础上运行，通过操作系统实现对硬件的操作

（C）某些应用软件可以直接对硬件进行操作

（D）用户操作的是计算机通过操作系统展现在用户眼前的逻辑设备

17. [单选]

在Windows 7中，要显示“帮助”窗口，应使用的功能键是（　　）。

（A）F1　　（B）F2

（C）F3　　（D）F4

18. [单选]

Windows 7中，关于文件的属性，不正确的描述是（　　）。

（A）文件可以设置的属性有隐藏、只读和存档等　　（B）文件被设置成隐藏属性后，通常仍然可见

（C）文件被设置成只读属性后将不能被删除　　（D）文件夹可以设置的属性有隐藏、只读和存档等

19. [单选]

下列关于Windows 7附件自带的应用程序，叙述正确的是（　　）。

（A）“记事本”可以处理文字，也可以处理图形　　（B）“画图”是绘图工具，不能处理文字

（C）“记事本”“写字板”都不能处理图形　　（D）“写字板”是文字处理软件，也可以进行图文处理

20. [单选]

从（　　）或网络驱动器中删除的项目将被永久删除，而且不能放入“回收站”。

（A）E盘　　（B）U盘

（C）桌面文件夹　　（D）C盘

21. [单选]

Windows 7中，关于文件和文件夹操作说法错误的是（　　）。

（A）对文件和文件夹的重命名不改变文件或文件夹的内容

（B）被放入回收站的文件或文件夹可以恢复至原来的位置

（C）将E盘中的文件拖放到F盘中相当于对文件进行“移动”操作

（D）要创建一个新的文件夹，在资源管理器文件夹窗口空白处右击鼠标，选择快捷菜单中的“新建”→“文件夹”命令即可

22. [单选]

操作系统的（　　）功能负责控制中断处理。

（A）处理机管理　　（B）存储器管理

（C）设备管理　　（D）文件管理

23. [单选]

在Word 2010中，可以通过（　　）选项卡中的“翻译”命令将文档内容翻译成其他语言。

（A）引用　　（B）审阅

（C）视图　　（D）开始

24. [单选]

Word 2010提供了绘制图形功能，用户可根据需要调整自己所需的图形，下面说法错误的是（　　）。

（A）多个图像重叠时，可以设置它们的叠放次序　　（B）多个嵌入对象可以组合成一个对象

（C）可以在绘制的矩形框内添加文字　　（D）可以给自己绘制的图形设置立体效果

25. [单选]

在Excel 2010中创建图表以后，发现工作表中的数据有错误，需要对图表进行修改，应该（　　）。

（A）先修改工作表中错误的数据，再修改图表中的相关数据点

（B）先修改图表中错误的数据点，再修改工作表中的相关数据

（C）对工作表中的错误数据进行修改，图表会自动更新

（D）对图表中错误的数据进行修改，工作表会自动更新

26. [单选]

广泛用于Word 2010长文档的快速浏览和设置的视图是（　　）。

（A）页面视图　　（B）大纲视图

（C）Web版式视图　　（D）草稿视图

27. [单选]

在Word 2010中，要为一篇整理好的论文加上目录，可以在（　　）选项卡下完成相关操作。

（A）开始　　（B）页面布局

（C）插入　　（D）引用

28. [单选]

在Word 2010中，当前文档中有一个表格，选定表格中的一行后，单击“表格工具/布局”选项卡中的“拆分表格”命令后，表格被拆分成上、下两个表格，已选择的行（　　）。

（A）分别在这两个表格中　　（B）被删除

（C）在下方的表格中　　（D）在上方的表格中

29. [单选]

Excel中引用单元格时，单元格名称中列标前加上“ ”符，而行标前不加；或者行标前加上“ ”符，而列标前不加，这属于（　　）。

（A）相对引用　　（B）绝对引用

（C）混合引用　　（D）三维地址引用

30. [单选]

在Excel 2010中，设计数据表结构时，对电话号码字段的数据类型应设置成（　　）。

（A）数值型　　（B）字节型

（C）整型　　（D）文本型

31. [单选]

在Excel 2010中，单元格C1到C10分别存放了10位同学的考试成绩，下列用于计算考试成绩在80分以上的人数的公式是（　　）。

（A）=COUNT(C1:C10," >80")　　（B）=COUNT(C1:C10,>80)

（C）=COUNTIF(C1:C10,">80")　　（D）=COUNTIF(C1:C10,>80)

32. [单选]

在高级筛选中，条件区域中“性别”字段下输入“男”，“成绩”字段下输入“中级”（“性别”字段条件和“成绩”字段条件位于同一行），则将筛选出（　　）。

（A）所有记录　　（B）性别为“男”或成绩为“中级”的所有记录

（C）性别为“男”且成绩为“中级”的所有记录　　（D）筛选无效

33. [单选]

在Excel 2010中，输入数据的正确方式是（　　）。

（A）如果把数字作为文本输入，应先输入一个英文半角单引号

（B）输入公式时，应先输入双引号　　（C）输入负数 - 8时，应在单元格内输入(- 8)

（D）输入2022年2月24日时，可以在单元格内输入Feb - 24 - 2022

34. [单选]

如果在单元格中输入数据“2021225”（不包括双引号），Excel将把它识别为（　　）数据。

（A）文本型　　（B）数值型

（C）日期时间型　　（D）公式

35. [单选]

在PowerPoint 2010中，新建一个演示文稿的快捷键是（　　）。

（A）Ctrl + P　　（B）Ctrl + M

（C）Ctrl + S　　（D）Ctrl + N

36. [单选]

在PowerPoint 2010中，可以编辑幻灯片中的图片、声音等对象的视图是（　　）。

（A）幻灯片放映视图　　（B）幻灯片浏览视图

（C）普通视图　　（D）阅读视图

37. [单选]

在PowerPoint 2010中，设置所有幻灯片放映时的换页效果为“随机线条”，应选择（　　）选项卡。

（A）开始　　（B）切换

（C）动画　　（D）幻灯片放映

38. [单选]

在PowerPoint 2010中，下列有关叙述不正确的是（　　）。

（A）幻灯片的文本颜色可以修改　　（B）幻灯片的背景颜色可以修改

（C）可以为每一张幻灯片独立选择版式　　（D）可以为每一张幻灯片独立选择模板

39. [单选]

为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行（　　）。

（A）数据检测　　（B）病毒查杀

（C）数据备份　　（D）数据破解

40. [单选]

MAN是（　　）的简称。

（A）局域网　　（B）城域网

（C）广域网　　（D）互联网

41. [单选]

OSI参考模型是具有7层功能的网络模型，不属于这7层的是（　　）。

（A）网络接口层　　（B）物理层

（C）传输层　　（D）会话层

42. [单选]

Internet的前身是（　　）。

（A）ARPANet　　（B）Ethernet

（C）CSTNet　　（D）CHINANet

43. [单选]

网卡属于计算机的（　　）。

（A）显示设备　　（B）存储设备

（C）打印设备　　（D）网络设备

44. [单选]

如果一个网址的末尾是“.edu.cn”，则表示该网站是（　　）。

（A）商业组织　　（B）教育机构

（C）非营利组织　　（D）政府部门

45. [单选]

在计算机网络中，专门利用计算机搞破坏或恶作剧的人被称为（　　）。

（A）黑客　　（B）网络管理员

（C）程序员　　（D）IT精英

46. [单选]

使用匿名FTP服务，用户登录时常常使用（　　）作为用户名。

（A）Anonymous　　（B）主机的IP地址

（C）自己的E - mail　　（D）节点的IP地址

47. [单选]

下列有关电子邮件的叙述错误的是（　　）。

（A）电子邮件可以添加附件

（B）E - mail地址具有特定的格式：<用户名>@<主机域名>

（C）通常使用SMTP协议接收电子邮件，使用POP3协议发送电子邮件

（D）用Outlook收发电子邮件之前，必须先进行邮件帐户的设置

48. [单选]

一幅分辨率为1024×768的32位真彩色图像，其存储容量为（　　）。

（A）3 MB　　（B）24 MB

（C）768 KB　　（D）32 MB

49. [单选]

已知在r进制下，等式 $2+5=10$ 成立，则在该进制下，$6+4=$（　　）。

（A）14　　（B）13

（C）10　　（D）12

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [多选]

衡量微机的性能所采用的技术指标有（　　）。

（A）分辨率　　（B）主频

（C）dpi　　（D）内核数

2. [多选]

关于“指令”“指令系统”，下列说法中正确的有（　　）。

（A）指令等同于计算机语言　　（B）指令通常由操作码和操作数组成

（C）操作码规定计算机进行何种操作　　（D）基本指令的集合就是指令系统

3. [多选]

下列数值中比十进制数95大的是（　　）。

（A）1100010B　　（B）11111011B

（C）63H　　（D）130O

4. [多选]

在Windows 7中，下列关于删除磁盘上的文件和文件夹的错误说法是（　　）。

（A）被删除的对象可以保留在回收站中，但这些对象只能恢复到原来的位置，不能直接删除

（B）被删除的对象可以不放入回收站而从磁盘上彻底清除

（C）保存在回收站中的对象仍占用磁盘空间

（D）被送入回收站中的对象可以复制或移动到任意位置

5. [多选]

通过Word 2010的“表格工具/设计”选项卡，可以对表格进行编辑修改，如（　　）等操作。

（A）更改表格样式　　（B）设置底纹

（C）擦除线条　　（D）将文字转换为表格

6. [多选]

Excel 2010的数据有（　　）等多种类型。

（A）逻辑型　　（B）数值型

（C）备注型　　（D）文本型

7. [多选]
PowerPoint 2010为用户提供了3种母版，即（　　）。
（A）内容母版　　（B）讲义母版
（C）备注母版　　（D）幻灯片母版

8. [多选]
WWW服务的主要特点是（　　）。
（A）以超媒体技术组织网络多媒体信息　　（B）采用客户机/服务器工作模式
（C）不需要接入Internet　　（D）可以访问文本、声音、图像等信息

9. [多选]
下列关于声音处理的叙述，正确的是（　　）。
（A）数字化声音时，通常情况下量化精度越高，声音的保真度越好
（B）数字声音是一种连续媒体，数据量大，对存储和传输的要求比较高
（C）立体声音乐采用的是双声道
（D）扩展名为.mp3和.wav的文件都是PC机中的音频文件

10. [多选]
计算机病毒的特点有（　　）。
（A）隐蔽性　　（B）潜伏性
（C）传染性　　（D）复发性

三、判断题（本大题共20小题,每小题1分,共20分）

1. [判断]
输入和输出设备是用来存储程序及数据的装置。（　　）

2. [判断]
计算机处理音频主要借助于声卡。（　　）

3. [判断]
静态RAM是一种读写速度较高、功耗也比较大的半导体存储器，但断电后存储的信息就会丢失。（　　）

4. [判断]
声音、图像、文字均可以在Windows 7的剪贴板中暂时保存。（　　）

5. [判断]
在Windows 7中，删除快捷方式不会对原程序或文档产生影响。（　　）

6. [判断]
在Windows 7中，窗口有三种排列方式，分别是层叠窗口、堆叠显示窗口和并排显示窗口。（　　）

7. [判断]
在不改变系统默认的页面格式的前提下，Word 2010进行分栏操作时最多可分为3栏。（　　）

8. [判断]
在Word 2010的打印预览模式下，可以进行文本输入。（　　）

9. [判断]
在Excel 2010中，可以同时在多张工作表中输入数据。（　　）

10. [判断]
Excel 2010中，单元格的名字是用行号和列标来表示的，如第15行第4列的单元格的名字是D15。（　　）

11. [判断]
演示文稿在放映时呈现的动态效果，是由操作人员放映时的技巧实现的。（　　）

12. [判断]
在PowerPoint 2010中，无法将演示文稿保存为图片。（　　）

13. [判断]
由于因特网上的IP地址是唯一的，所以每个人只能有一个E - mail账号。（　　）

14. [判断]
为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称为工作站。（　　）

15. [判断]
在IE浏览器中，“收藏夹”中的内容不可删除。（　　）

16. [判断]
Modem的作用仅仅是将数字信号转换成模拟信号。（　　）

17. [判断]
为了书写方便，IP地址通常写成由圆点隔开的4组十进制数，它的统一格式是xxx.xxx.xxx.xxx，圆点之间每个数的取值范围在0~255之间。（　　）

18. [判断]
因特网使用的网络协议是严格按照ISO制定的开放系统互连参考模型（OSI）来设计的。（　　）

19. [判断]
TCP属于应用层协议，FTP属于传输层协议。（　　）

20. [判断]
在多媒体技术中，视频与动画没有任何区别。（　　）

四、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [填空]
在一个非零无符号二进制整数的后面删除两个0，该数的值将是原来的_____。

2. [填空]
在PowerPoint 2010中，已为对象A设置了“进入”“强调”“退出”等动画，若想快速为对象B设置相同的动画效果，可以使用_____功能。

3. [填空]
“N”的ASCII码为4EH，由此可推算出ASCII码为01001010B所对应的字符是_____。

4. [填空]
地址码(地址总线)长度为24位时，其寻址范围是_____MB。

5. [填空]
十进制数97.75转换为等值的二进制数是_____。

6. [填空]
在Word 2010中，建立邮件合并需要两部分内容，一部分是主文档，另一部分是_____。

7. [填空]
具有二维表性质的电子表格在Excel中被称为_____。

8. [填空]
使用Excel 2010时，要在单元格中快速输入当前时间，可以使用组合键_____。

9. [填空]
JPEG是_____的简称。

10. [填空]
网络内B类IP地址的第一个字节的取值范围是_____。

五、程序设计题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [程序设计]

编程:满足以下两个条件之一的年份即为闰年。①能被4整除，但不能被100整除；②能被100整除，也能被400整除。编写程序，判断某一年是否为闰年。要求：从键盘接收年份。

2. [程序设计]

编程:企业发放的奖金根据利润提成。利润I低于或等于10万元的，奖金可提成10%； $10万 < I \leq 20$ 万时，低于10万元的部分按10%提成，高于10万元的部分，可提成7.5%； $20万 < I \leq 40万$ 时，低于20万元的部分按上述办法提成(下同)，高于20万元的部分按5%提成； $40万 < I \leq 60万$ 时，高于40万元的部分按3%提成； $60万 < I \leq 100万$ 时，高于60万元的部分按1.5%提成； $I > 100$ 万时，超过100万元的部分按1%提成。从键盘输入当月利润I，求应发奖金总数。（要求使用switch语句编写程序）

六、数据库操作题（本大题共2小题,每小题20分,共40分）

1. [数据库操作]

现有学生信息表Stu: Sno(CHAR(4)): 学号
Sname(CHAR(10)): 姓名
Sdate(DATE): 出生日期
Ssex(CHAR(2)): 性别
Sstatus(CHAR(25)): 学籍
Smember(CHAR(1)): 党员(是/否)
使用SQL命令完成下列操作。
（1）查询所有姓“赵”的学生的姓名、学籍和党员字段的信息。
（2）查询所有党员的学号和姓名。
（3）统计学籍为“北京”的学生人数。
（4）删除学号为“2023”的学生的记录。

2. [数据库操作]

现有数据表的名称和结构分别如下：
商品类型: Type(商品编号, 商品名称, 生产日期, 保质期, 进货公司, 联系人, 联系电话)
使用SQL命令完成下列操作。
（1）查询商品编号为“GK1850”的商品名称。
（2）将联系人“赵静”的联系电话修改为“12345679999”。
（3）查询所有商品的生产日期和保质期，并按生产日期升序排列。
（4）向表中插入一条记录(AG0235, 开心薯片, 2022-10-25, 3个月, 开心食品有限公司, 周莉, 12345678901)。