

2024年甘肃省普通高校专升本计算机综合测评卷（七）

一、单项选择题（本大题共50小题，每小题1分，共50分）

1. [单选]

计算机辅助测试的英文缩写是（ ）。

- | | |
|---------|---------|
| (A) CAI | (B) CAT |
| (C) CAD | (D) CAM |



2. [单选]

计算机中对信息进行加工与处理的部件，通常称为（ ）。

- | | |
|---------|---------|
| (A) 运算器 | (B) 控制器 |
| (C) 显示器 | (D) 存储器 |



3. [单选]

下列各种进制的数据中，最小的数是（ ）。

- | | |
|---------|------------|
| (A) 32D | (B) 11111B |
| (C) 1EH | (D) 41O |



4. [单选]

计算机工作时突然电源中断，则计算机（ ）将全部丢失，再次通电后也不能恢复。

- | | |
|------------|-------------|
| (A) 软盘中的信息 | (B) RAM中的信息 |
| (C) 硬盘中的信息 | (D) ROM中的信息 |



5. [单选]

下列关于字符之间ASCII码值大小关系的比较中，正确的是（ ）。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (A) 空格符 > a > 6 | (B) a > 空格符 > 6 |
| (C) a > 6 > 空格符 | (D) 6 > a > 空格符 |



6. [单选]

（ ）语言是用助记符代替操作码、用地址符号代替操作数的面向机器的语言。

- | | |
|-------------|--------|
| (A) Fortran | (B) 汇编 |
| (C) 机器 | (D) 高级 |



7. [单选]

存储容量1 TB等于（ ）。

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) 1024 KB | (B) 1024 MB |
| (C) 1024 GB | (D) 2048 MB |



8. [单选]

计算机向使用者传递计算、处理结果的设备称为（ ）。

- | | |
|----------|----------|
| (A) 输入设备 | (B) 输出设备 |
| (C) 存储器 | (D) 译码器 |



9. [单选]

1946年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是（ ）。

- | | |
|-----------|-------------|
| (A) EDSAC | (B) EDVAC |
| (C) ENIAC | (D) MARK-II |



10. [单选]

计算机中信息的最小单位是()。

- (A) 位
- (B) 字
- (C) 字节
- (D) 字长

11. [单选]

十进制数32转换成二进制数是()。

- (A) 101000
- (B) 100100
- (C) 100000
- (D) 1000000

12. [单选]

某型号CPU的参数指标中有3.00 GHz, 指的是()。

- (A) CPU的速度
- (B) CPU的大小
- (C) CPU的时钟频率
- (D) CPU的字长

13. [单选]

二进制数1110101转换为八进制数是()。

- (A) 165
- (B) 724
- (C) 465
- (D) 721

14. [单选]

二进制数 $10110110 \oplus 11101010$ 的结果是()。

- (A) 01011100
- (B) 11111110
- (C) 10100010
- (D) 11110110

15. [单选]

下列属于存储媒体的是()。

- (A) 图形
- (B) 显示器
- (C) 光盘
- (D) 图像编码

16. [单选]

下列不是计算机病毒特点的是()。

- (A) 针对性、潜伏性
- (B) 抗反病毒软件性、可执行性
- (C) 破坏性、传染性
- (D) 兼容性、自灭性

17. [单选]

Windows 7的控制面板提供的实用程序不包括()。

- (A) 卸载程序
- (B) 添加/删除用户帐户
- (C) 修改文件或文件夹属性
- (D) 设置时钟

18. [单选]

在Windows 7中, 下列文件名正确的是()。

- (A) ab/cd.txt
- (B) ab.cd.txt
- (C) ab * cd.txt
- (D) ab:cd.txt

19. [单选]

下列关于Windows 7桌面图标叙述, 错误的是()。

- (A) 所有的图标都可以重新排列
- (B) 所有的图标都可以重命名
- (C) 所有的图标都不能删除
- (D) 所有的图标都可以移动

20. [单选]

在Windows 7中，当对话框打开时，主程序窗口被禁止，关闭该对话框后才能处理主窗口，这种对话框称为（ ）。

- (A) 非模式对话框
- (B) 一般对话框
- (C) 模式对话框
- (D) 公用对话框

21. [单选]

在Windows 7中，下列关于剪贴板的说法中，错误的是（ ）。

- (A) 剪贴板的主要功能是在Windows 7各个应用程序和文件之间传递信息
- (B) 复制到剪贴板中的信息将一直保留在剪贴板中，当另一段信息剪切或复制到剪贴板或退出Windows时，该信息才会消失
- (C) 剪贴板中可以存放的数据有文字、图片等
- (D) 剪贴板是Windows 7在硬盘中开辟的一块临时存储区

22. [单选]

下列关于Windows 7应用程序菜单的描述，不正确的是（ ）。

- (A) 菜单项右侧有“...”，表示执行该菜单项后会弹出对话框
- (B) 菜单项右侧有一个黑三角“▶”，表示该菜单项有下一级菜单
- (C) 菜单项呈灰色，表示该命令正在运行
- (D) 菜单项带有“√”，表示该命令被选中

23. [单选]

在Windows 7中，文件的类型可以根据（ ）来识别。

- (A) 文件的大小
- (B) 文件的用途
- (C) 文件的扩展名
- (D) 文件的存放位置

24. [单选]

在Word 2010中，为文档添加目录是通过（ ）选项卡实现的，建立目录时对文档中的各级标题一定要分别使用不同的样式。

- (A) 开始
- (B) 插入
- (C) 页面布局
- (D) 引用

25. [单选]

学校招生结束后需要给每位新生发放录取通知书，通知书的格式相同。由于学生人数众多，可以通过Word中的（ ）功能快速完成。

- (A) 目录
- (B) 邮件合并
- (C) 格式刷
- (D) 模板

26. [单选]

在Word 2010中，当前已打开一个文件，若想打开另一个文件，则下列说法正确的是（ ）。

- (A) 首先关闭原来的文件，才能打开新文件
- (B) 打开新文件时，系统会自动关闭原来的文件
- (C) 两个文件可以同时打开
- (D) 新文件的内容将会加入原来打开的文件

27. [单选]

在Word 2010中，关于“文本框”操作的叙述，正确的是（ ）。

- (A) 拖动边框旋转文本框
- (B) 拖动边框上的控制点调整文本框大小
- (C) 不能将多个文本框链接
- (D) 文本框默认的环境方式为“嵌入式”

28. [单选]

Word 2010文档默认的扩展名是（ ）。

- (A) .wps
- (B) .txt
- (C) .docx
- (D) .dotx

29. [单选]

在Word 2010中编辑文档时，按下Shift+Enter键会产生一个（ ）。

- (A) 段落标记符
- (B) 换行符
- (C) 分页符
- (D) 分节符

30. [单选]

下列序列中，不能直接利用Excel 2010自动填充输入的是（ ）。

- (A) 星期一、星期二、星期三.....
- (B) 第一类、第二类、第三类.....
- (C) 甲、乙、丙.....
- (D) 子、丑、寅.....

31. [单选]

在Excel 2010中，可以通过（ ）选项卡对所选单元格进行数据筛选，筛选出符合要求的数据。

- (A) 审阅
- (B) 公式
- (C) 插入
- (D) 数据

32. [单选]

在Excel 2010中，假设A1、A2、A3、A4单元格中分别输入了：“1”，5，2022/6/7，TRUE，那么公式“=COUNT(A1:A4)”的结果为（ ）。

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 公式错误，无法计算

33. [单选]

设置Excel 2010工作表“打印标题”的作用是（ ）。

- (A) 在首页突出显示标题
- (B) 在每一页都打印出标题
- (C) 在首页打印出标题
- (D) 作为文件存盘的名字

34. [单选]

公式“=ROUND(812.347，-1)”的值为（ ）。

- (A) -812.3
- (B) 812.3
- (C) 810
- (D) 800

35. [单选]

下列关于Excel 2010排序操作的叙述中正确的是（ ）。

- (A) 排序时只能对数值型字段进行排序，不能对字符型字段进行排序
- (B) 用户可以根据需要按行或列、按升序或降序或自定义序列来排序
- (C) 用于排序的字段称为“关键字”，在Excel 2010中最多支持3个关键字
- (D) 一旦排序后就不能恢复原来的记录排列

36. [单选]

Excel 2010中，图表中的“数据系列”指的是（ ）。

- (A) 工作表中所有的数据
- (B) 工作表中选中的数据
- (C) 工作表中的一列或一行单元格的数据
- (D) 工作表中有效的数据

37. [单选]

在Excel 2010的工作表中，单元格A1中的数据为1，单元格A2中的数据为5，在单元格A3中输入“A2 - A1”并按Enter键，单元格A3中显示的内容是（ ）。

- (A) 4
- (B) A2-A1
- (C) #####
- (D) #NAME?

38. [单选]

在Excel 2010中，A1单元格中的数值为50，则公式“=A1<85”的结果是（ ）。

- (A) 50 (B) 85
(C) TRUE (D) FALSE

39. [单选]

在PowerPoint 2010中要选定多个图形或图片时，需()，然后用鼠标单击要选定的图形或图片对象。

- (A) 先按住Alt键 (B) 先按住Tab键
(C) 先按住Shift键 (D) 先按住Home键

40. [单选]

在PowerPoint 2010中，当要给一张幻灯片中某对象建立超链接时，不正确的是()。

- (A) 可以链接到当前演示文稿中的其他幻灯片上 (B) 可以链接到本页幻灯片上
(C) 可以链接到其他演示文稿上 (D) 可以链接到某张幻灯片的一个图片上

41. [单选]

在PowerPoint 2010中，要使演示文稿进行循环放映，应选择()进行设置。

- (A) “幻灯片放映”选项卡中的“设置幻灯片放映”命令 (B) “切换”选项卡中的“换片方式”命令
(C) “开始”选项卡中的“版式”命令 (D) “视图”选项卡中的“切换窗口”命令

42. [单选]

在PowerPoint 2010中保存文件时，如果将演示文稿保存为扩展名为()的文件，在资源管理器中用户双击该文件图标就可以直接播放演示文稿。

- (A) .pptx (B) .potx
(C) .html (D) .ppsx

43. [单选]

在PowerPoint 2010中，在()视图下，超链接功能才起作用。

- (A) 普通 (B) 幻灯片浏览
(C) 幻灯片放映 (D) 备注页

44. [单选]

下列()不属于网络传输介质。

- (A) 光纤 (B) 调制解调器
(C) 微波 (D) 双绞线

45. [单选]

Internet中URL的含义是()。

- (A) 简单邮件传输协议 (B) 超文本传输协议
(C) 统一资源定位器 (D) 传输控制协议

46. [单选]

Internet中，下列有关主机域名与主机IP地址的说法，不正确的是()。

- (A) IP地址不便于记忆，而域名便于记忆 (B) 主机域名可以通过DNS转换为IP地址
(C) 一个主机必须由域名和IP地址共同标识 (D) 主机的域名在命名时是遵循一定结构的

47. [单选]

以下有关TCP/IP协议的叙述错误的是()。

- (A) TCP/IP参考模型采用了层次结构的概念
(B) TCP/IP协议实际上是一组协议，是一个完整的体系结构

(C) TCP/IP模型的网际层对应OSI模型的网络层，包括FTP协议和UDP协议

(D) TCP/IP协议没有数据链路层和物理层，只有网络与数据链路层的接口，可以使用各种现有的数据链路层、物理层协议

48. [单选]

以下设备在网络互联中，能实现物理层互连，具有信号再生与放大作用的是()。

- (A) 中继器
- (B) 路由器
- (C) 网关
- (D) 网桥

49. [单选]

在下列IP地址中，()属于C类地址。

- (A) 102.68.62.47
- (B) 199.176.111.234
- (C) 12.23.55.2
- (D) 5.8.24.86

50. [单选]

下列()文件类型是最常用的WWW网页文件。

- (A) .txt
- (B) .html
- (C) .gif
- (D) .jpeg

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1. [多选]

下列可能是八进制数的是()。

- (A) 38123
- (B) 10111
- (C) 72265
- (D) 2C345

2. [多选]

按照总线上传输信息类型的不同，总线可分为多种类型，以下属于总线的是()。

- (A) 交换总线
- (B) 地址总线
- (C) 数据总线
- (D) 运输总线

3. [多选]

下列属于微型计算机主要性能指标的是()。

- (A) 字长
- (B) 重量
- (C) 字节
- (D) 主频

4. [多选]

计算机内部使用二进制表示数据信息，二进制的主要优点是()。

- (A) 容易实现
- (B) 可靠性高
- (C) 符合人的习惯
- (D) 便于逻辑运算

5. [多选]

信息安全的目标包括()。

- (A) 诊断性、同步性
- (B) 完整性、可用性
- (C) 保密性、可控性
- (D) 确认性、虚拟性

6. [多选]

在Windows 7的对话框中，有一组复选框选项，根据需要()。

- (A) 可以只选一项 (B) 必须选一项或多项
(C) 可以全选 (D) 可以一项都不选

7. [多选]

在Word 2010中, 为文档设置背景的颜色, 可以在()视图中显示。

- (A) Web版式 (B) 草稿
(C) 大纲 (D) 页面

8. [多选]

在Excel 2010中, 下面输入正确的是(以下输入内容均不包含引号)()。

- (A) 输入“1/5”表示1月5日 (B) 输入“(-1234)”表示-1234
(C) 输入“(2018)”表示-2018 (D) 输入“1,234,567”表示1234567

9. [多选]

下列选项中, 属于Internet提供的服务的是()。

- (A) E-mail服务 (B) Telnet服务
(C) FTP服务 (D) WWW服务

三、判断题(本大题共20小题, 每小题1分, 共20分)

1. [判断]

到目前为止, 尽管计算机发展到了第四代, 但其基本工作原理仍然没有改变。()

2. [判断]

汉字字形点阵越精细, 其字形码需要的存储空间就越大。()

3. [判断]

在计算机内用二进制数码表示各种数据, 但是在输入、显示或打印输出时, 人们习惯于用十进制计数。()

4. [判断]

从计算机的用途上来看, 普通家庭使用的计算机属于专用计算机。()

5. [判断]

内存大的计算机一定比内存小的计算机运算速度快。()

6. [判断]

Windows 7是一个图形用户界面操作系统, 文件、文件夹用图标来表示。()

7. [判断]

在Windows 7环境中, 可以同时运行多个应用程序。()

8. [判断]

回收站中的文件或文件夹不能再进行删除。()

9. [判断]

剪贴板上的内容可以被多次粘贴。()

10. [判断]

在Word 2010中, 选择任一矩形形状文本应按Ctrl键的同时拖动鼠标左键。()

11. [判断]

Word 2010可以正确读取在记事本上建立的文件, 但记事本无法正确读取Word文档。()

12. [判断]

Excel 2010中, 可以同时在工作表中输入相同数据。()

13. [判断]

在Excel 2010中, 若某个工作簿中只有一张工作表, 则不允许删除该工作表。()

14. [判断]

计算机网络是计算机技术和通信技术相结合的产物。()

15. [判断]

LAN和WAN的主要区别是覆盖范围不同。()

16. [判断]

用户上网要通过Internet服务提供商,即ISP。()

17. [判断]

在OSI参考模型中,最高层和最低层分别为应用层和物理层。()

18. [判断]

IPv6地址的长度为64 bit。()

19. [判断]

用户发送和接收电子邮件使用的都是SMTP协议。()

20. [判断]

路由器可以实现不同网络之间的互联。()

四、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

1. [填空]

计算机在无纸化办公系统中使用的WPS Office办公软件属于_____软件。

2. [填空]

一个汉字的国标码占_____个字节,每个字节最高位为_____。

3. [填空]

-36的反码是_____。

4. [填空]

多媒体技术中,MPC是指_____。

5. [填空]

在Windows 7中,要进入当前软件的帮助窗口,可以按_____键。

6. [填空]

文件名由主文件名和_____组成。

7. [填空]

在Word 2010中,在_____选项卡的“符号”组中,可以插入公式和符号等。

8. [填空]

Excel 2010的一个工作簿默认有_____个工作表。

9. [填空]

在网站中,网页是一种用_____语言编写的超文本。

10. [填空]

IP地址分为_____和_____两部分。

五、程序设计题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

1. [程序设计]

编程:给出一个5位数,判断它是否是回文数。个位与万位相同,十位与千位相同即为回文数,如12321。

2. [程序设计]

编程:求 $1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \cdots + (1 + 2 + 3 + \cdots + n)$, 其中n是从键盘输入的正整数。

六、数据库操作题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [数据库操作]

有两个数据表：职工表和部门表，其名称和结构分别如下：

职工表：Staff（职工号，姓名，年龄，职务，工资，部门号），其中职工号为主键；

部门表：Sector（部门号，名称，经理名，电话），其中部门号为主键。

按要求写出如下SQL命令：

- （1）查询职工表中所有职工的姓名、职务和部门号。
- （2）在职工表中查询所有年龄在35岁以上的职工的姓名及年龄。
- （3）在部门表中查询所有姓王的经理所在的部门名称、经理名和电话。
- （4）在职工表中插入一条新记录，数据为（“20138”，“刘希”，“25”，“策划”，“3600”，“005”）。

2. [数据库操作]

有三个数据表：供应商表、零件表、供应情况表：

供应商表：S(SNO,Sname,City)；

零件表：P(PNO,Pname,Color,Weight)；

供应情况表：SP(SNO,PNO,Number)；

供应商表S由供应商代码(SNO)、供应商名字(Sname)、供应商所在城市(City)组成。

零件表P由零件代码(PNO)、零件名(Pname)、颜色(Color)、重量(Weight)组成。

供应情况表SP由供应商代码(SNO)、零件代码(PNO)、供应数量(Number)组成。

按要求写出如下SQL命令：

- （1）查询所有零件的名称、颜色、重量。
- （2）找出上海厂商供应的所有零件的代码。
- （3）把所有红色零件的颜色改为蓝色。
- （4）在供应情况表中将由供应商代码为S10的供应商供应的代码为P5的零件改为由供应商代码为S2的供应商供应。

