

2024年甘肃省普通高校专升本计算机综合测评卷（九）

一、单项选择题（本大题共50小题，每小题1分，共50分）

1. [单选]

下列关于计算机发展史的叙述中，错误的是（ ）。

- (A) 世界上第一台电子计算机是在美国发明的ENIAC
- (B) ENIAC不是存储程序控制的计算机
- (C) ENIAC可以运行很简单的BASIC程序
- (D) ENIAC是为了精确计算新式火炮的弹道轨迹而研制的



2. [单选]

二进制数10010010和10001010进行逻辑或(OR)运算，结果为（ ）。

- (A) 10010010
- (B) 10011010
- (C) 10000000
- (D) 10001000



3. [单选]

应用软件不包括（ ）。

- (A) 文字处理软件
- (B) 电子表格软件
- (C) WPS
- (D) 系统支撑和服务程序



4. [单选]

与外存储器相比，内存储器的特点是（ ）。

- (A) 容量大、速度快、成本低
- (B) 容量大、速度慢、成本高
- (C) 容量小、速度快、成本低
- (D) 容量小、速度慢、成本低



5. [单选]

固定在计算机主机箱箱体上，起到连接计算机各种部件的纽带和桥梁作用的是（ ）。

- (A) 硬盘
- (B) CPU
- (C) 主板
- (D) 内存



6. [单选]

在计算机内部，所有信息都是以（ ）表示的。

- (A) ASCII码
- (B) 机内码
- (C) 十六进制
- (D) 二进制



7. [单选]

计算机指令中规定该指令执行功能的部分称为（ ）。

- (A) 数据码
- (B) 操作码
- (C) 源地址码
- (D) 目标地址码



8. [单选]

字长越长，可以表示的状态（ ），运算精度就（ ），数据的表示范围也（ ）。

- (A) 越多，越低，越小
- (B) 越多，越低，越大
- (C) 越多，越高，越小
- (D) 越多，越高，越大



9. [单选]

下面是关于解释程序和编译程序的论述，其中正确的是（ ）。

- (A) 编译程序和解释程序均能产生目标程序
- (B) 编译程序和解释程序均不能产生目标程序
- (C) 编译程序能产生目标程序而解释程序则不能
- (D) 编译程序不能产生目标程序而解释程序能



10. [单选]

微型计算机的发展是以()技术为特征标志。

- (A) 存储器
- (B) 操作系统
- (C) 微处理器
- (D) 显示器和键盘



11. [单选]

微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。

- (A) 外存储器
- (B) CPU
- (C) 内存储器
- (D) I/O设备



12. [单选]

下列选项中,不属于操作系统的是()。

- (A) Windows
- (B) Linux
- (C) Unix
- (D) Office



13. [单选]

下列选项中,存储容量相等的是()。

- (A) 1 KB与1024 b
- (B) 1 MB与1000 B
- (C) 1 GB与1024 MB
- (D) 1 GB与1024 Mb



14. [单选]

$X = (-1000101)_2$ 的反码表示为()。

- (A) $(0011010)_2$
- (B) $(1100101)_2$
- (C) $(1011010)_2$
- (D) $(0110101)_2$



15. [单选]

ASCII码用一个字节表示一个字符,并规定其()。

- (A) 最高位为1
- (B) 最高位为0
- (C) 最低位为1
- (D) 最低位为0



16. [单选]

防火墙是()。

- (A) 用于预防计算机被火灾烧毁
- (B) 对计算机房采取的防火设施
- (C) 是在Internet与内部网络之间采取的一种安全措施
- (D) 用于解决计算机使用者的安全问题



17. [单选]

当用户使用计算机时,首先同用户打交道的软件是(),在它的控制调度下用户才得以方便、有效地利用系统各种资源。

- (A) 编译程序
- (B) 操作系统
- (C) 解释程序
- (D) 高级语言



18. [单选]

在Windows 7中,下列正确的文件名是()。

- (A) myfile.xls.doc
- (B) myfile/doc
- (C) myfile/doc.xls
- (D) myfile*.Doc



19. [单选]

在Windows 7中,有的对话框右上角有“?”按钮,它的功能是()。



- (A) 关闭对话框 (B) 获取帮助信息
(C) 便于用户输入问号(?) (D) 将对话框最小化

20. [单选]

在Windows 7中, 设置、控制计算机硬件配置和修改桌面布局的应用程序是()。

- (A) Word (B) Excel
(C) 资源管理器 (D) 控制面板

21. [单选]

使用屏幕保护程序的目的是()。

- (A) 缓解用户的视觉疲劳 (B) 防止应用程序被关闭
(C) 延长显示器的使用寿命 (D) 使计算机进入省电模式

22. [单选]

在Windows 7中, 不能对任务栏进行的操作是()。

- (A) 改变尺寸大小 (B) 移动位置
(C) 删除 (D) 隐藏

23. [单选]

单击任务栏最右端的按钮, 将()。

- (A) 退出当前应用程序 (B) 打开任务管理器
(C) 打开控制面板 (D) 显示桌面

24. [单选]

下列关于Word 2010的定位功能的说法, 错误的是()。

- (A) 可以定位到书签 (B) 可以定位到页
(C) 可以定位到图形 (D) 可以定位到超链接

25. [单选]

编辑Word 2010文档时, “开始”选项卡的“剪切”按钮为灰色显示, 表示()。

- (A) 在文档中没有选定任何对象 (B) 剪贴板中已经存有信息
(C) 选定的对象为表格 (D) 选定的对象为图片

26. [单选]

在Word 2010中, 段落标记是按下()产生的。

- (A) Enter键 (B) Shift + Enter键
(C) Ctrl + Enter键 (D) Alt + Enter键

27. [单选]

在Word 2010中, 将所选文字居中对齐的组合键是()。

- (A) Ctrl + J (B) Ctrl + L
(C) Ctrl + E (D) Ctrl + R

28. [单选]

在Word 2010中, 字号的磅值越大, 则字符()。

- (A) 越大 (B) 越小
(C) 不变 (D) 不确定

29. [单选]

在Word 2010中, 如果要使在当前插入点之后输入的文本内容为粗体, 应执行“开始”选项卡中的()命令。

- (A) “字体”组中的“U”命令 (B) “字体”组中的“B”命令
(C) “字体”组中的“I”命令 (D) “段落”组中的“U”命令

30. [单选]

在Excel 2010电子表格中，若要使B3单元格的列宽自动适应内容，应进行的操作是（ ）。

- (A) 双击B列列标右边的边界 (B) 单击B列列标右边的边界
(C) 双击B列列标左边的边界 (D) 单击B列列标左边的边界

31. [单选]

在Excel 2010中，当单元格中输入的公式引用了无法使用的数值时，在单元格中显示的错误值是（ ）。

- (A) ##### (B) #DIV/0!
(C) #N/A (D) #NULL!

32. [单选]

在Excel 2010中，如果删除的单元格是其他单元格的公式所引用的，这些公式将会显示（ ）。

- (A) #VALUE! (B) #N/A
(C) #REF! (D) #NULL!

33. [单选]

在Excel 2010中，进行公式复制时，发生变化的是（ ）。

- (A) 公式中的数值数据 (B) 相对引用中所引用的单元格地址
(C) 绝对引用中的地址表达式 (D) 绝对引用中所引用的单元格地址

34. [单选]

若在Excel的同一单元格中输入的文本有两个段落，则在第一段输入完毕后应使用的快捷键是（ ）。

- (A) Enter (B) Ctrl + Enter
(C) Alt + Enter (D) Shift + Enter

35. [单选]

在Excel 2010的活动单元格中，要将数字作为文本输入，最简便的方法是先输入一个英文符号（ ），再输入数字。

- (A) # (B) '
(C) " (D) ,

36. [单选]

在Excel 2010中，D5单元格中的数据为“第1天”，拖动D5单元格的填充柄进行填充时，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 向右或向下拖动时，数字递减 (B) 向右或向下拖动时，数字递增
(C) 向左或向上拖动时，数字递增 (D) 无论怎样拖动，填充的数据都是“第1天”

37. [单选]

在Excel 2010中，B2单元格中的公式为“= A 1 + B 1”，将B2单元格中的公式复制到F4单元格中，F4单元格中的公式为（ ）。

- (A) = A 1 + B 1 (B) = E 3 + F 3
(C) = E 1 + F 1 (D) = A 3 + B 3

38. [单选]

在Excel 2010中，创建的嵌入式图表和创建图表的数据源放在（ ）工作表中。

- (A) 不同工作簿的
(C) 同一张

- (B) 同一工作簿的不同
(D) 任意

39. [单选]

幻灯片中占位符的作用是()。

- (A) 限制在幻灯片中插入对象的数量
(C) 为文本、图形等对象预留位置

- (B) 控制插入的图形的大小
(D) 限制可以在幻灯片中输入文本的位置



40. [单选]

在PowerPoint 2010中,要想使演示文稿在放映时以“百叶窗”的效果到下一张幻灯片,应进行的设置是()。

- (A) 设置幻灯片的动画效果
(C) 设置幻灯片的放映方式

- (B) 设置幻灯片的切换效果
(D) 应用主题



41. [单选]

下列有关播放PowerPoint 2010演示文稿的控制方法中,错误的是()。

- (A) 可以按左箭头键切换到“上一张”
(B) 可以先输入一个数字,再按回车键切换到某一张幻灯片
(C) 可以用空格键或回车键切换到“下一张”

- (D) 可以按Backspace键切换到“下一张”



42. [单选]

在PowerPoint 2010中,对幻灯片的重新排序、添加和删除以及浏览幻灯片整体外观都特别有用的视图是()。

- (A) 备注页视图
(C) 幻灯片浏览视图

- (B) 页面视图
(D) 幻灯片放映视图



43. [单选]

LAN是()的英文缩写。

- (A) 城域网
(C) 局域网

- (B) 互联网
(D) 广域网



44. [单选]

OSI模型的最高层和最低层分别是()。

- (A) 网络层/物理层
(C) 物理层/应用层

- (B) 应用层/物理层
(D) 表示层/网络层



45. [单选]

在浏览器中输入网络地址“http://www.baidu.com/”时,“www.baidu.com”表示百度公司的()。

- (A) IP地址
(C) 账号

- (B) 域名
(D) 公司名称



46. [单选]

树形拓扑结构可以看作是()的扩展。

- (A) 星形结构
(C) 环形结构

- (B) 总线型结构
(D) 网状结构



47. [单选]

Internet中的IP地址由4字节组成,其中,每两个字节间用()符号隔开。

- (A) . (B) ;
(C) : (D) ,



48. [单选]

域名www.lanzhou.com.cn中的com、cn分别表示()。

(A) 商业、中国 (B) 商业、美国
(C) 政府、中国 (D) 科研、中国



49. [单选]

IPv6中地址是用()位二进制数表示的。

(A) 32 (B) 64
(C) 128 (D) 256



50. [单选]

在Internet Explorer浏览器中，收藏夹收藏的是()。

(A) 网站地址 (B) 网站内容
(C) 网页图片 (D) 网页内容



二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1. [多选]

下列属于音频文件格式的有()。

(A) .MOV (B) .TIFF
(C) .WAV (D) .MP3



2. [多选]

下列软件中()是系统软件。

(A) 用C语言编写的求解圆面积的程序 (B) Unix
(C) 用汇编语言编写的一个练习程序 (D) Windows



3. [多选]

计算机的应用领域包括()、计算机辅助系统和计算机网络与通信。

(A) 高速运算、网络管理 (B) 科学计算、数据处理
(C) 过程控制、人工智能 (D) 卫星发射、导弹控制



4. [多选]

下列有关计算机病毒的说法正确的是()。

(A) 计算机病毒是人为操作失误造成的 (B) 计算机病毒具有潜伏性
(C) 计算机病毒是生物病毒传染的 (D) 计算机病毒是一段程序



5. [多选]

在资源管理器中，因为操作失误导致硬盘上的某个文件被删除，可以立即()。

(A) 在回收站中对此文件执行“还原”命令 (B) 在回收站中将此文件清空
(C) 在资源管理器中执行“撤消”命令 (D) 按Ctrl + Z组合键



6. [多选]

在Windows 7中，可以启动应用程序的方法有()。

(A) 双击桌面上应用程序的快捷方式图标
(B) 在资源管理器中选中程序文件，再执行“文件”→“打开”命令
(C) 右击应用程序文件名，选择“属性”菜单，然后输入要执行的应用程序文件名
(D) 在“开始”菜单的“搜索”框中输入要执行的应用程序文件名，按Enter键



7. [多选]

在Word 2010中，页面设置主要包括（ ）。

- (A) 纸张方向 (B) 页边距
(C) 分栏 (D) 纸张大小

8. [多选]

在Excel 2010中，下列输入方式中输入的是日期型数据的是（ ）。

- (A) 5-SEP (B) 9/5
(C) SEP/5 (D) 09/05/2021

9. [多选]

TCP/IP参考模型的最高两层是（ ）。

- (A) 传输层 (B) 表示层
(C) 应用层 (D) 网际层

10. [多选]

从逻辑功能上看可以把计算机网络分为（ ）两个子网。

- (A) 宽带网 (B) 资源子网
(C) 通信子网 (D) 计算机网

三、判断题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1. [判断]

计算机的显示器属于输出设备。（ ）

2. [判断]

在多媒体环境下工作的用户，除基本配置外，至少还需配置光驱、声卡和音箱等设备。（ ）

3. [判断]

程序必须调入内存运行。（ ）

4. [判断]

MIDI是音乐格式文件。（ ）

5. [判断]

当前计算机病毒的主要传播途径有网络和U盘。（ ）

6. [判断]

Windows 7的文件和文件夹在命名时不能使用英文引号(")。（ ）

7. [判断]

如果要共享文件，可以将文件的属性设置为“共享”。（ ）

8. [判断]

用高级语言编写的源程序经过编译和链接后才能被执行。（ ）

9. [判断]

在Windows 7中，屏幕分辨率是固定的，不允许用户进行调整。（ ）

10. [判断]

按功能键F1可以打开“帮助”窗口。（ ）

11. [判断]

在Word 2010的分栏操作中，只能等栏宽分栏。（ ）

12. [判断]

在Word 2010中，若想自动将用户输入的错误内容更正为正确的，应使用“修订”命令。（ ）

13. [判断]

在Excel 2010中，当前单元格的地址显示在编辑栏中。（ ）



14. [判断]

PowerPoint 2010中的母版可以分为4种。（ ）



15. [判断]

用户接入公用网不需要支付任何费用，接入专网需要向经营部门支付一定的费用。（ ）



16. [判断]

OSI参考模型分为4层。（ ）



17. [判断]

IP地址192.1.1.5属于C类IP地址，其默认的子网掩码为255.255.255.0。（ ）



18. [判断]

在Internet上可以获得信息，不能发布信息。（ ）



19. [判断]

继电器只能提供信号的放大功能，不能中转信号。（ ）



20. [判断]

网络中可以共享的资源包括数据、软件和硬件资源。（ ）



四、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [填空]

计算机集成制造系统的英文缩写是_____。



2. [填空]

ROM中的数据_____(会/不会)因关机或断电而丢失。



3. [填空]

计算机中音频数字化过程包括采样、_____和_____三个过程。



4. [填空]

二进制数运算 $10011101 \oplus 00100111$ 的结果是_____。



5. [填空]

_____是操作系统对各类外围设备的管理，包括设备的分配、启动和故障处理等。



6. [填空]

Word 2010中，按_____组合键可以从插入点开始选定到它所在行的末尾的文本。



7. [填空]

在Word 2010中，为了只修改文档中连续的几页篇幅的纸张方向，应将这几页设置为一个独立的_____。



8. [填空]

如果要在未安装PowerPoint应用程序的计算机上放映演示文稿，可以将演示文稿_____成CD。



9. [填空]

_____是最大的广域网。



10. [填空]

按照网络覆盖范围来分，一个单位的内部网络属于_____。



五、程序设计题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [程序设计]

编程：编写一个程序，求解使 $1 + 2 + 3 + \dots + n \geq 200$ 成立的最小的n值及 $1 + 2 + 3 + \dots + n$ 的结果。



2. [程序设计]

编程：输入3个数，按从小到大的顺序排列。



六、数据库操作题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [数据库操作]

有下列两个关系模式：

学生表：Student（学号 CHAR(6)，姓名 CHAR(8)，性别 CHAR(1)，年龄 INT，班级号 CHAR(3)）；

班级表：Class（班级号 CHAR(3)，班级名 CHAR(8)，班主任姓名 CHAR(8)，班长 CHAR(8)）。

使用SQL命令完成下列操作。

- （1）向学生表增加“入学时间”列，其数据类型为日期型。
- （2）查询全体学生的姓名及出生年份。
- （3）将班级号为105的班级的班长改为“赵小云”。
- （4）使用SQL语句定义一个名为“班主任”的表，结构为：H_teacher（编号 CHAR(6)，班主任姓名 CHAR(8)，性别 CHAR(2)，年龄 INT），编号为主键，班主任姓名字段不能为空。



2. [数据库操作]

有下列两个关系模式：

学生表:Student（学号 CHAR(9)，姓名 CHAR(20)，性别 CHAR(2)，年龄 CHAR(3)，所在系 CHAR(20)）；

课程表:Course（课程号 CHAR(3)，课程名 CHAR(40)，学分 CHAR(4)）；

学生选课表:SC（学号 CHAR(9)，课程号 CHAR(3)，成绩 INT）。

使用SQL命令完成下列操作。

- （1）删除学号为202215123的学生记录。
- （2）查询选修102号课程且成绩在90分以上的所有学生的学号和姓名。
- （3）查询各个课程号及相应的选课人数。
- （4）将学生表中年龄的数据类型由字符型改为长整数。

