

2024年甘肃省普通高校专升本计算机综合测评卷（十）

一、单项选择题（本大题共50小题，每小题1分，共50分）

1. [单选]

以下关于电子计算机特点的叙述，错误的是（ ）。

- (A) 运算速度快
- (B) 计算精度高
- (C) 具有逻辑判断能力
- (D) 运算过程须人工干预



2. [单选]

SRAM是指（ ）。

- (A) 只读存储器
- (B) 外存储器
- (C) 静态随机存储器
- (D) 动态随机存储器



3. [单选]

计算机软件是指计算机运行所需的（ ）的总和。

- (A) 供大家使用的程序
- (B) 各种可用的程序
- (C) CPU能够执行的所有指令
- (D) 程序、数据、有关文档



4. [单选]

八进制数64转换成十进制形式后，正确的是（ ）。

- (A) 50
- (B) 49
- (C) 52
- (D) 53



5. [单选]

已知英文字母“a”的ASCII码是01100001，那么计算机内存中存储英文单词“beef”的二进制编码为（ ）。

- (A) 01100010 01100101 01100101 01100110
- (B) 01100010 01100100 01100100 01100110
- (C) 01100010 01100101 01100100 01100110
- (D) 01100010 01100100 01100101 01100110



6. [单选]

配置高速缓冲存储器（Cache）是为了解决（ ）。

- (A) 内存与外存之间速度不匹配问题
- (B) CPU与外存之间速度不匹配问题
- (C) CPU与RAM之间速度不匹配问题
- (D) 主机与外设之间速度不匹配问题



7. [单选]

存储容量大、可靠性高、价格低、在断电后可以永久地保存信息的存储设备是（ ）。

- (A) RAM
- (B) 外存
- (C) Cache
- (D) ROM



8. [单选]

二进制数11110101.11转换成八进制数为（ ）。

- (A) 373.6
- (B) FB.C
- (C) 373.2
- (D) 373.3



9. [单选]

在八进制中，小数点左边第四位上的位权是8的（ ）次方。

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5



10. [单选]

触摸屏是一种新型输入设备，目前是最简单、方便、自然的一种人机交互方式。因为可以代替鼠标和（ ），所以应用范围十分广泛。

- (A) 键盘 (B) 显示器
(C) 条形码阅读器 (D) 绘图仪

11. [单选]

在CPU中，逻辑运算 $11001010 \wedge 10001011$ 是由（ ）完成的。

- (A) 总线 (B) 控制器
(C) 运算器 (D) 寄存器

12. [单选]

下列关于ASCII编码的叙述中，正确的是（ ）。

- (A) 一个字符的标准ASCII码占一个字节，其最高二进制位总为1
(B) 所有大写英文字母的ASCII码值都小于小写英文字母a的ASCII码值
(C) 所有大写英文字母的ASCII码值都大于小写英文字母a的ASCII码值
(D) 标准ASCII码表有256个不同的字符编码

13. [单选]

下列关于计算机的叙述中，不正确的是（ ）。

- (A) 高级语言编写的程序称为目标程序 (B) 指令的执行是由计算机硬件实现的
(C) 国际常用的ASCII码是7位字符编码 (D) 超级计算机又称为巨型机

14. [单选]

存储一幅颜色非常丰富的图像文件，考虑到网络的传输速率，常采用（ ）图像文件格式作为Internet网上的图片存储格式。

- (A) BMP (B) GIF
(C) JPEG (D) PSD

15. [单选]

一个分辨率为 1280×1024 的“32位真彩色”图像的大小为（ ）MB。

- (A) 40 (B) 5
(C) 5120 (D) 30

16. [单选]

关于计算机病毒的叙述中，错误的是（ ）。

- (A) 一台微机用反病毒软件清除过病毒后，就不会再被传染新的病毒
(B) 计算机病毒也是一种程序 (C) 计算机病毒只有在计算机运行时才会复制并传染
(D) 每一个计算机病毒程序都必须有自己的宿主程序

17. [单选]

下列不属于微型计算机操作系统的是（ ）。

- (A) Windows (B) Linux
(C) UNIX (D) WPS

18. [单选]

在Windows 7的应用程序窗口中，选中尾端带有“...”的菜单项意味着（ ）。

- (A) 将打开级联菜单 (B) 将执行该菜单命令
(C) 表明该菜单项已被选用 (D) 将弹出一个对话框

19. [单选]

为了在资源管理器中快速浏览扩展名为.docx的文件，最佳的显示方式是（ ）。

- (A) 按名称
- (B) 按类型
- (C) 按大小
- (D) 按修改日期



20. [单选]

在Windows 7文件夹窗口中共有25个文件，用鼠标左键依次单击前5个文件，被选定的文件个数是（ ）。

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 5
- (D) 20



21. [单选]

Windows 7操作系统中规定文件名不能含有的符号集是（ ）。

- (A) / : ? * # < > \$
- (B) / : ? * " < > \$
- (C) / : ? " | < > @
- (D) / : ? * " | < >



22. [单选]

“控制面板”无法（ ）。

- (A) 改变屏幕颜色
- (B) 注销当前注册用户
- (C) 设置物理内存容量
- (D) 调整鼠标速度



23. [单选]

在Windows 7“资源管理器”窗口右部选定所有文件，如果要取消其中几个文件的选定，应进行的操作是（ ）。

- (A) 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- (B) 按住Ctrl键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- (C) 按住Shift键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- (D) 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件



24. [单选]

计算机能及时响应外部事件的请求，在规定的时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统是（ ）。

- (A) 分时操作系统
- (B) 实时操作系统
- (C) 批处理操作系统
- (D) 分布式操作系统



25. [单选]

在Word 2010中，“节”是一个重要的概念，以下关于“节”的叙述错误的是（ ）。

- (A) 可在一篇文档中设定多个“节”
- (B) Word默认整篇文档为一个“节”
- (C) 可以对不同的“节”设定不同的页码
- (D) 插入新的“节”应使用“插入”选项卡命令



26. [单选]

下面关于Word 2010标题栏的叙述中，错误的是（ ）。

- (A) 双击标题栏，可最大化或还原Word 2010窗口
- (B) 标题栏上可以同时显示“最大化”和“向下还原”按钮
- (C) 拖曳标题栏，可将处于还原状态的窗口拖动到新位置
- (D) Word 2010标题栏显示所运行软件的名称Microsoft Word及其所打开的文档名称



27. [单选]

不能关闭Word 2010应用程序窗口的是（ ）。

- (A) 双击标题栏左边的“W”
- (B) 单击标题栏右边的“x”
- (C) 单击“文件”选项卡中的“关闭”命令
- (D) 单击“文件”选项卡中的“退出”命令



28. [单选]

- 在Word 2010中，关于插入页码的描述不正确的是（ ）。
- (A) 页码可以插入到页边距的位置 (B) 插入页码的字体、字号为固定值，不能够修改
- (C) 可以对奇偶页添加不同样式的页码 (D) 在“页码格式”对话框中，可以设置文档的起始页码



29. [单选]

- 在Word中，图片插入到文档后，不能被改变的是（ ）。
- (A) 文件类型 (B) 颜色
- (C) 环绕方式 (D) 大小



30. [单选]

- 在Word 2010中，不能实现的功能是（ ）。
- (A) 段落设置 (B) 字体设置
- (C) 函数使用 (D) 高级筛选



31. [单选]

- 在Excel的A2单元格中输入数值10，B2单元格中输入公式“=IF(A2>20,"A",IF(A2>8,"B","C"))”，则在B2单元格中显示的是（ ）。
- (A) 10 (B) A
- (C) B (D) C



32. [单选]

- 在Excel工作表中，下列公式正确的是（ ）。
- (A) =B3 * Sheet3!A2 (B) =B3 * Sheet3\$A2
- (C) =B3 * Sheet3:A2 (D) =B3 * Sheet3%A2



33. [单选]

- 关于Excel 2010的数据筛选功能，下列说法中正确的是（ ）。
- (A) 筛选后的表格中只含有符合筛选条件的行，其他行被删除
- (B) 筛选后的表格中只含有符合筛选条件的行，其他行被暂时隐藏
- (C) 筛选条件只能是一个固定的值 (D) 筛选条件不能由用户自定义，只能由系统确定



34. [单选]

- 在Excel 2010中，所有数据的输入及计算都是通过（ ）完成。
- (A) “工作簿”完成 (B) “工作表”完成
- (C) “单元格”完成 (D) “窗口”完成



35. [单选]

- 在Excel 2010中，要统计某单元格区域内数值的最大值，应使用的函数是（ ）。
- (A) COUNT (B) MAX
- (C) SUM (D) AVERAGE



36. [单选]

- 在Excel表格中，位于第十二行第七列的单元格名称是（ ）。
- (A) G12 (B) F12
- (C) 12G (D) 12F



37. [单选]

- 以下关于Excel 2010中操作的叙述，错误的是（ ）。
- (A) 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前活动单元格
- (B) 若右侧单元格内容为空，则字符串超长部分一直延伸到右侧单元格



- (C) 若右侧单元格内容内容,则字符串超长部分隐藏,不在右侧单元格显示
- (D) 对选中的单元格进行“删除单元格”操作后,右侧相邻单元格则自动成为当前活动单元格

38. [单选]

在Excel中,已知A1 = 80, B1 = 35, 则公式“=IF(OR(A1<60,B1>60),"A","B")”的结果为()。

- (A) 公式有误 (B) A
- (C) B (D) 0

39. [单选]

关于PowerPoint 2010的视图,错误的说法是()。

- (A) 普通视图是主要的编辑视图,可用于撰写或设计演示文稿
- (B) 幻灯片放映视图占据整个计算机屏幕,可以看到演示文稿最终的演示效果
- (C) 在幻灯片浏览视图下,不能对幻灯片进行任何设置
- (D) 幻灯片浏览视图是以缩略图形式显示幻灯片的视图

40. [单选]

若将一份PowerPoint文档打印成下图所示格式,说明打印的是()。



- (A) 大纲 (B) 讲义
- (C) 备注页 (D) 幻灯片

41. [单选]

在PowerPoint 2010演示文稿中实现超链接,以下不能作为链接对象的是()。

- (A) 其他演示文稿文件 (B) 其他程序文件
- (C) 本演示文稿的其他幻灯片 (D) 系统菜单中的各菜单项

42. [单选]

在PowerPoint 2010中,在“设置放映方式”对话框中,不可设置的放映类型是()。

- (A) 自动连续放映 (B) 观众自行浏览
- (C) 演讲者放映 (D) 在展台浏览

43. [单选]

下列选项中,不属于Internet提供的基本服务项目的是()。

- (A) 万维网信息浏览 (B) 即时通信
- (C) 过程控制 (D) 远程登录

44. [单选]

在Internet上浏览网页时,浏览器和服务器之间传输网页使用的协议是()。

(A) TCP/IP

(B) HTTP

(C) FTP

(D) TELNET

45. [单选]

下列不属于计算机网络基本拓扑结构的是()。

(A) 星形

(B) 环形

(C) 总线型

(D) 分支形

46. [单选]

下列IP地址中,属于A类私有地址的是()。

(A) 3.4.5.6

(B) 11.124.17.9

(C) 125.10.0.68

(D) 10.3.255.255

47. [单选]

集线器的主要功能是()。

(A) 把数据按照一条当前最优的路径发送到目的网络

(B) 提供固定的网络地址

(C) 协议转换

(D) 对接收到的信号进行放大和中转

48. [单选]

属于不同城市的用户的计算机互相通信,他们组成的网络属于()。

(A) 局域网

(B) 城域网

(C) 广域网

(D) 虚拟网

49. [单选]

对于单个节点的故障不会影响到网络的其他部分,但中心节点的故障会导致整个网络瘫痪的网络拓扑结构是()。

(A) 总线型拓扑结构

(B) 星形拓扑结构

(C) 环形拓扑结构

(D) 网状形拓扑结构

50. [单选]

下列计算机网络所使用的传输介质中,不属于无线传输介质的是()。

(A) 微波

(B) 双绞线

(C) 电磁波

(D) 红外线

二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)

1. [多选]

一个八位无符号二进制数,如果其最高位和最低位都为1,在下列十进制数值中,可能与该二进制数的值相等的有()。

(A) 255

(B) 256

(C) 129

(D) 128

2. [多选]

对于十进制数105,下列选项正确的是()。

(A) 可转换为二进制数1011001

(B) 可转换为二进制数1101001

(C) 可转换为十六进制数69

(D) 可转换为八进制数153

3. [多选]

下列关于汉字编码的叙述正确的是()。

- (A) 在不同的汉字输入法中，同一个汉字的输入码通常不同
- (B) 在GB 2312中，汉字的国标码为该汉字的区号和位号分别加32之后得到的二进制代码
- (C) 在GB 2312中，汉字机内码的每个字节的最高位是0或1
- (D) 不同字体（宋体、仿宋体、楷体等）的字形描述信息存放在同一个字库中

4. [多选]

下列关于多媒体技术的描述中，正确的是（ ）。

- (A) 图形图像属于感觉媒体
- (B) 采样和量化过程称为模/数（A/D）转换
- (C) 颜色深度是指记录每个像素所使用的十进制位数
- (D) 对动态图像采用MPEG压缩标准

5. [多选]

下列关于Windows 7文件名的说法中，正确的是（ ）。

- (A) Windows 7中的文件名可以用汉字
- (B) Windows 7中的文件名可以用空格
- (C) Windows 7中的文件名最长可达255个字符
- (D) Windows 7中的文件名不能以数字开头

6. [多选]

关于Windows 7中的库，以下描述正确的是（ ）。

- (A) 可以创建新库
- (B) 库也可以存储文件
- (C) 库中的文件夹不允许删除
- (D) 在Windows 7中，使用库来组织和访问文件，这些文件与存储的位置无关

7. [多选]

在Word 2010的编辑状态下，对于选定的文字可以进行的设置是（ ）。

- (A) 加下划线
- (B) 加着重号
- (C) 设置艺术字效果
- (D) 加粗

8. [多选]

现有一个Excel工作表如下图所示，下列公式中，（ ）的计算结果为20。

	A	B	C
1	TRUE	FALSE	5
2	"10"	10	5
3	5	15	TRUE
4	4	10	"20"

- (A) =SUM(A1:A4)
- (B) =SUM(TRUE,"10",5,4)
- (C) =SUM(A1,C2 A2:C3)
- (D) =SUM(B1,C2)

9. [多选]

以下合法的IP地址是（ ）。

- (A) 111.11.1.1
- (B) 222.22.22.2
- (C) 333.33.3.3
- (D) 22.2.2.22

10. [多选]

子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网的依据，正常情况下的子网掩码（ ）。

- (A) 主机位全为“1”
- (B) 主机位全为“0”
- (C) 网络位全为“1”
- (D) 网络位全为“0”

三、判断题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1. [判断]

冯·诺依曼思想的核心是“存储程序”工作原理。()



2. [判断]

目前个人计算机普遍采用多核CPU，所谓“多核”是将多个CPU集成在同一芯片内。()



3. [判断]

机器语言和汇编语言都属于低级语言，所以用它们所编写的源程序都可以被计算机直接识别并执行。()



4. [判断]

用扫描仪扫描得到的是矢量图形，用数码相机拍摄得到的是位图图像。()



5. [判断]

目前计算机病毒最主要的传播途径是计算机网络。()



6. [判断]

为D盘中的某个文件夹在桌面上创建快捷方式，可以用鼠标左键直接拖动该文件夹到桌面创建。()



7. [判断]

在Windows 7中，用户不能修改文件的属性。()



8. [判断]

在计算机网络中，中继器是可以进行数字信号和模拟信号转化的设备。()



9. [判断]

在Excel 2010中，使用自动填充功能时，如果初始值为文本和数字的混合体，用左键拖动填充相当于数据复制。()



10. [判断]

Excel 2010工作簿的最小组成单位是单元格。()



11. [判断]

在Excel 2010中，选定单元格后单击“复制”按钮，再选中目标单元格后单击“粘贴”按钮，此时被粘贴的是源单元格中的全部。()



12. [判断]

在PowerPoint 2010编辑状态下，按下键盘上的F5键，可以从头开始播放演示文稿。()



13. [判断]

Excel 2010中，如果单元格的数字格式数值为两位小数，此时输入三位小数，则末位四舍五入，计算时以显示的数字为准，而不再采用输入的数值。()



14. [判断]

在PowerPoint 2010中，设置幻灯片的“百叶窗”切换效果时，不能设置切换的速度。()



15. [判断]

ADSL技术的下行数据传输速率比上行数据传输速率低。()



16. [判断]

PowerPoint 2010中的超链接只能实现演示文稿内部的跳转。()



17. [判断]

在网络有线传输介质中，目前容量最大、传输速率最快的是光纤。()



18. [判断]

一般情况下，被删除的电子邮件保存在本机的回收站中。()



19. [判断]

某台计算机的IP地址可能是202.255.256.112。()



20. [判断]

网桥是属于OSI模型中网络层的互联设备。()



四、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. [填空]

以微处理器为核心的微型计算机属于第_____代计算机。

2. [填空]

十进制数110.125转换成十六进制数是_____。

3. [填空]

已知某存储器的存储单元起始地址为2001H，它的容量为16KB，则它的末位地址为_____。(用十六进制表示)

4. [填空]

计算机内部对信息采用统一的编码。ASCII码就是一种编码方式，标准ASCII码是用_____位二进制来表示128个字符。

5. [填空]

任何计算机病毒感染了系统后，都会对系统产生不同程度的影响，这体现了计算机病毒的_____性。

6. [填空]

在Windows 7系统中，用户选择了C盘上的一批文件，单击Delete键并没有真正删除这些文件，而是将这些文件转移到_____中。

7. [填空]

在Word 2010中，若要把原有的Word文档文件“a.docx”以文本文件的格式存盘，应使用“文件”选项卡的“_____”命令。

8. [填空]

为了在电费单价发生变化时计算方便，图3中将电费单价填写在E2单元格中，希望拖动单元格C2的填充柄到单元格C7，就能正确计算出所有用户的应交电费，在C2单元格中应该输入的计算公式为_____。

	A	B	C	D	E
1	用户名	用电度数	应交电费		电价
2	张三	125	65		0.52
3	李四	108			
4	王五	96			
5	赵六	79			
6	苏七	185			
7	刘八	91			

9. [填空]

PowerPoint 2010启动后，自动新建一个_____。

10. [填空]

广域网的英文缩写是_____。

五、程序设计题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [程序设计]

编程：编写一个程序，实现从键盘输入两个整数，使用库函数，计算这两个整数的差的绝对值。

2. [程序设计]

编程：设计一个模拟台式计算器的程序，从键盘输入两个数，再输入算术运算符，求计算结果。例如：输入1, 2, * 输出1 * 2 = 2

六、数据库操作题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）

1. [数据库操作]

根据以下三个表，按题目要求写出相应的SQL操作命令。

职员：职员号CHAR(3)，姓名CHAR(6)，性别CHAR(2)，组号INT，职务CHAR(10)；

客户：客户号CHAR(4)，客户名CHAR(36)，地址CHAR(36)，所在城市CHAR(36)；

订单：订单号CHAR(4)，客户号CHAR(4)，职员号CHAR(3)，金额INT。

- (1) 查询订单数在3个以上、订单的平均金额在200元以上的职员号。
- (2) 查询各组的订单总金额。
- (3) 查询订单表至少有2条记录的客户名。

2. [数据库操作]

已知学生表S和学生选课表SC。关系模式如下：

S(SNO,SN,SD,PROV)

SC(SNO,CN,GR)

其中，SNO为学号，SN为姓名，SD为系名，PROV为省份，CN为课程名，GR为分数。试用SQL语言实现下列操作。

- (1) 查询“信息系”的学生来自哪些省份。
- (2) 按分数降序排序，输出“英语系”学生选修了“计算机”课程的学生的姓名和分数。
- (3) 查询SC表中成绩在60到80之间的所有记录。
- (4) 在学生表S中插入学生记录(学号:95030，姓名:李莉，系名:音乐系，省份:江苏)。

